

max for  
**KoWax**<sup>®</sup>  
elding

**FLEXI**



**Stát se  
legendou**

**Hořáky a příslušenství**



## Přehled MIG

| Název                             | Strana |
|-----------------------------------|--------|
| MIG Přehled výhod                 | 4      |
| MIG Přehled sortimentu            | 6      |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> 150A     | 11     |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> 240A     | 14     |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> 240W     | 17     |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> 250A     | 21     |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> 360A     | 24     |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> 400W     | 27     |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> 500W     | 31     |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> Eco 150A | 35     |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> Eco 240A | 38     |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> Eco 250A | 41     |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> Eco 360A | 44     |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> Eco 500W | 47     |
| FW4000                            | 51     |
| FW5000                            | 52     |



### Značení hořáků

Příklad:

**HKM500W4**

- 4m délka (3, 4, 5m)
- W – vodou chlazené (A - vzduchem chlaz.)
- 500 – 500A (150, 240, 250, 360, 400, 500A)
- M – MIG (T - TIG)
- K - KOWAX<sup>®</sup>
- H - hořák

## Přehled TIG

| Název                                      | Strana    |
|--|-----------|
| TIG Přehled výhod                          | 53        |
| TIG Přehled sortimentu                     | 55        |
| <b>TIG KONFIGURÁTOR</b>                    | <b>59</b> |
| TIG Tlačítka                               | 60        |
| <br>                                       |           |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> T09A / T09A FLEXI | 61        |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> T17A / T17A FLEXI | 64        |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> T26A / T26A FLEXI | 67        |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> T18W / T18W FLEXI | 70        |
| Hořák KOWAX <sup>®</sup> T20W / T20W FLEXI | 73        |
| <br>                                       |           |
| Co můžete potřebovat:                      | 76        |



## KOWAX<sup>®</sup> vzduchem chlazené MIG/MAG hořáky

### Hlavní výhody



## KOWAX<sup>®</sup> vodou chlazené MIG/MAG hořáky

### Hlavní výhody



#### Spotřební díly

Kompatibilní a zaměnitelné.

#### Hrdla

kompatibilní a zaměnitelné

#### Závěsný hák

Pro maximální komfort,  
„plug and play“ řešení.

#### Spínač ergo

„plug and play“ řešení, výměna  
během 5 sekund bez nářadí.

#### Ergonomická rukojeť

Patentovaný design bez použití šroubů  
kombinuje ultimativní vyvážení a ergonomii.  
Rukojeť rozebratelná během 5sek.pro rychlou  
diagnostiku závady.  
Měkčený úchop zajišťuje komfort po celý den.

#### Kloub

Nezávislý pohyb na kabelu.  
Kabel z lisovaného polymeru pro  
maximální flexibilitu.

#### Hydroflex kabelový systém

Vodou chlazený kabelový systém, který  
používají vysoce teplotně odolné pryžové  
kabely, které jsou barevně odlišeny pro  
snadnou identifikaci.  
Unikátní geometrie koncovek kabelů k  
zajištění jejich těsnosti.

#### Výztuhy vodních hadic

Součástí standardní výbavy k zajištění  
nepřerušovaného toku chladicí kapaliny.

#### Pouzdro EUR konektoru

Pouzdro konektoru houževnaté a  
poškození odolné, pouzdra a matice jsou  
vyrobeny z robustních sklem vyztužených  
polymerů izolujících všechny vodivé části  
v souladu s normou EN 60974-7.

#### Podpora konce kabelu

Extra dlouhá zajišťuje hladké podávání  
drátu ve všech úhlech ohybu kabelu.

## Sortiment MIG

### Technická data:

Chlazení  
CO<sub>2</sub>  
Směsný plyn  
Zatěžovatel  
Průměr drátu  
Min.průtok chladící kapaliny  
Min.vstupní tlak chl.kapaliny  
Min.požad. výkon chlazení  
Max.vstupní tlak chl.kapaliny  
Max.vstupní teplota chl.kap.

**KOWAX® 150A**  
plynem chlazené  
180A  
150A  
60%  
0,6-1,0mm

**KOWAX® 150A FLEXI**  
plynem chlazené  
180A  
150A  
60%  
0,6-1,0mm

**KOWAX® 240A**  
plynem chlazené  
250A  
220A  
60%  
0,8-1,2mm

Obj.číslo/Cena (Kč/ks bez DPH)

3m HKM150A3/1090,-  
4m HKM150A4/1200,-  
5m HKM150A5/1350,-

HKM150A3FLEXI/1861,-  
HKM150A4FLEXI/1969,-  
HKM150A5FLEXI/2092,-

HKM240A3  
HKM240A4/1725,-  
HKM240A5/1950,-



## Sortiment MIG

### Technická data:

Chlazení  
CO<sub>2</sub>  
Směsný plyn  
Zatěžovatel  
Průměr drátu  
Min.průtok chladicí kapaliny  
Min.vstupní tlak chl.kapaliny  
Min.požad. výkon chlazení  
Max.vstupní tlak chl.kapaliny  
Max.vstupní teplota chl.kap.

**KOWAX® 250A**  
plynem chlazené

230A  
200A  
60%  
0,8-1,0mm

**KOWAX® 250A FLEXI**  
plynem chlazené

230A  
200A  
60%  
0,8-1,0mm

**KOWAX® 360A**  
plynem chlazené

320A  
290A  
60%  
0,8-1,2mm

**Obj.číslo/Cena (Kč/ks bez DPH)**

|    |                        |
|----|------------------------|
| 3m | <b>HKM250A3</b>        |
| 4m | <b>HKM250A4/1510,-</b> |
| 5m | <b>HKM250A5-</b>       |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>HKM250A3FLEXI</b>        |
| <b>HKM250A4FLEXI/2280,-</b> |
| <b>HKM250A5FLEXI</b>        |

|                        |
|------------------------|
| <b>HKM360A3/1850,-</b> |
| <b>HKM360A4/2125,-</b> |
| <b>HKM360A5/2385,-</b> |

**FLEXI**

## Sortiment MIG

### Technická data:

Chlazení  
CO<sub>2</sub>  
Směsný plyn  
Zatěžovatel  
Průměr drátu  
Min.průtok chladicí kapaliny  
Min.vstupní tlak chl.kapaliny  
Min.požad. výkon chlazení  
Max.vstupní tlak chl.kapaliny  
Max.vstupní teplota chl.kap.

**KOWAX® 240W**  
vodou chlazené  
300A  
270A  
100%  
0,8-1,2mm  
1,2l/min  
2,0Bar  
900W  
5,0Bar  
50°C

**KOWAX® 400W**  
vodou chlazené  
400A  
350A  
100%  
0,8-1,2mm  
1,2l/min  
2,0Bar  
1000W  
5,0Bar  
50°C

**KOWAX® 500W**  
vodou chlazené  
500A  
450A  
100%  
1,0-1,6mm  
1,2l/min  
2,0Bar  
1200W  
5,0Bar  
50°C


**Obj.čísla/Cena (Kč/ks bez DPH)**

**3m HKM240W3/2770,-**  
**4m HKM240W4/3050,-**  
**5m HKM240W5/3310,-**

**HKM400W3/2850,-**  
**HKM400W4/3100,-**  
**HKM400W5/3390,-**

**HKM500W3**  
**HKM500W4/3230,-**  
**HKM500W5/3540,-**





**Technická data:**

Chlazení  
CO<sub>2</sub>  
Směsný plyn  
Zatěžovatel  
Průměr drátu  
Min.průtok chladicí kapaliny  
Min.vstupní tlak chl.kapaliny  
Min.požad. výkon chlazení  
Max.vstupní tlak chl.kapaliny  
Max.vstupní teplota chl.kap.

**KOWAX<sup>®</sup> Eco 150A**

plynem chlazené  
150A  
130A  
60%  
0,6-1,0mm

**KOWAX<sup>®</sup> Eco 240A**

plynem chlazené  
220A  
200A  
60%  
0,8-1,2mm

|                                       |           |                           |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------|
| <b>Obj.číslo/Cena (Kč/ks bez DPH)</b> | <b>3m</b> | <b>HKM150A3Eco/1050,-</b> |
|                                       | <b>4m</b> | <b>HKM150A4Eco/1150,-</b> |
|                                       | <b>5m</b> | <b>HKM150A5Eco/1260,-</b> |

|  |           |                           |
|--|-----------|---------------------------|
|  | <b>3m</b> | <b>HKM240A3Eco/1400,-</b> |
|  | <b>4m</b> | <b>HKM240A4Eco/1553,-</b> |
|  | <b>5m</b> | <b>HKM240A5Eco/1723,-</b> |

## Sortiment MIG



### Technická data:

Chlazení  
CO<sub>2</sub>  
Směsný plyn  
Zatěžovatel  
Průměr drátu  
Min.průtok chladicí kapaliny  
Min.vstupní tlak chl.kapaliny  
Min.požad. výkon chlazení  
Max.vstupní tlak chl.kapaliny  
Max.vstupní teplota chl.kap.

**KOWAX® Eco 250A**  
plynem chlazené  
200A  
180A  
60%  
0,8-1,2mm

**KOWAX® Eco 360A**  
plynem chlazené  
270A  
250A  
60%  
0,8-1,2mm

**KOWAX® Eco 500W**  
vodou chlazené  
450A  
410A  
100%  
1,0-1,6mm  
1,2l/min  
2,0Bar  
1100W  
5,0Bar  
50°C

**Obj.čísla/Cena (Kč/ks bez DPH)**

3m HKM250A3Eco/1280,-  
4m HKM250A4Eco/1430,-  
5m HKM250A5Eco


HKM360A3Eco/1660,-  
HKM360A4Eco/1925,-  
HKM360A5Eco/2155,-

HKM500W3Eco  
HKM500W4Eco/2770,-  
HKM500W5Eco/2940,-



# Hořák KOWAX® 150A

Chlazení: plynem  
 Svařovací proud CO2: 180A  
 Svař. proud Ar+CO2: 150A  
 Zatěžovatel: 60%  
 Drát ø mm: 0,6 - 1,0




| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název  | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|-------------|--------------------|
| A.   | HKM15025 | 145.0041         | Hubice - 150A Eco, 150A (NW16,0 válcová)       | 10          | 30,00              |
| A.   | HKM15026 | 145.0168         | Hubice - 150A Eco, 150A (NW16,0 bodovací)      | 10          | 61,00              |
| A.   | HKM15027 | 145.0075         | Hubice - 150A Eco, 150A (NW12,0 kónická)       | 10          | 30,00              |
| A.   | HKM15028 | 145.0123         | Hubice - 150A Eco, 150A (NW9,50 silně kónická) | 10          | 30,00              |
| B.   | HKM15031 | 140.0008         | Průvlak - ø 0,6mm M6/6x25 E-Cu                 | 50          | 8,00               |
| B.   | HKM15032 | 140.0059         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x25 E-Cu                 | 50          | 6,00               |
| B.   | HKM15033 | 140.D011         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x25 E-Cu prodl.závit     | 50          | 6,00               |
| B.   | HKM15034 | 140.0253         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x25 E-Cu                 | 50          | 6,00               |
| B.   | HKM15035 | 140.D012         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x25 E-Cu prodl.závit     | 50          | 6,00               |
| B.   | HKM15036 | 140.0387         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x25 E-Cu                 | 50          | 8,00               |
| B.   | HKM15037 | 140.0061         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x25 E-Cu poniklovaný     | 50          | 11,00              |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název  | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|-------------|--------------------|
| B.   | HKM15038 | 140.0255         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x25 E-Cu poniklovaný   | 50          | 11,00              |
| B.   | HKM15039 | 140.0389         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x25 E-Cu poniklovaný   | 50          | 11,00              |
| B.   | HKM15040 | 140.0855         | Průvlak - ø 0,6mm M6/6x25 CuCrZr             | 50          | 7,80               |
| B.   | HKM15041 | 140.0062         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x25 CuCrZr             | 50          | 7,40               |
| B.   | HKM15042 | 140.0256         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x25 CuCrZr             | 50          | 7,40               |
| B.   | HKM15043 | 147.0062         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x25 CuCrZr postříbřený | 50          | 10,00              |
| B.   | HKM15044 | 147.0256         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x25 CuCrZr postříbřený | 50          | 10,00              |
| B.   | HKM15045 | 141.0002         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x25 ALU                | 50          | 6,00               |
| B.   | HKM15046 | 141.0007         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x25 ALU                | 50          | 6,00               |
| B.   | HKM15047 | 141.0011         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x25 ALU                | 50          | 6,00               |
| C.   | HKM15048 | 002.0078         | Mezikus - 150A Eco, 150A (s levým závitem)   | 10          | 28,00              |
| D.   | HKM36070 | 124.0011         | Bowden - 1,5x4,5x340 modrý                   | 1           | 61,20              |
| D.   | HKM36071 | 124.0012         | Bowden - 1,5x4,5x440 modrý                   | 1           | 72,00              |
| D.   | HKM36072 | 124.0015         | Bowden - 1,5x4,5x540 modrý                   | 1           | 82,00              |
| D.   | HKM15054 | 124.D002         | Bowden - 1,3x3,6x340 hnědý                   | 1           | 52,00              |
| D.   | HKM15055 | 124.D003         | Bowden - 1,3x3,6x440 hnědý                   | 1           | 68,00              |
| D.   | HKM15056 | 124.D004         | Bowden - 1,3x3,6x540 hnědý                   | 1           | 82,00              |
| D.   | HKM50087 | 126.0008         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý            | 1           | 220,00             |
| D.   | HKM50088 | 126.0011         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý            | 1           | 280,00             |
| 1.   | HKM15001 | 002.0058         | Pružina - 150A Eco, 150A                     | 10          | 6,00               |
| 2.   | HKM15002 |                  | Hrdlo 150A (50°) FLEXI                       | 1           | 680,00             |
| 2.   | HKM15003 | 002.0009         | Hrdlo 150A Eco, 150A (50°)                   | 1           | 154,00             |
| 3.   | HKM36002 | 400.1076         | Ergonomické tělo držáku plast                | 1           | 16,00              |
| 4.   | HKM36003 |                  | Kabelová nástrčka                            | 20          | 2,00               |
| 5.   | HKM36004 | 400.0119         | Izolační návlek                              | 20          | 2,00               |
| 6.   | HKM25007 |                  | Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®            | 1           | 92,00              |
| 7.   | HKM15008 | 160.0065         | Proudový kabel Koax-16mm <sup>2</sup> , 3m   | 1           | 640,00             |
| 7.   | HKM15009 | 160.0078         | Proudový kabel Koax-16mm <sup>2</sup> , 4m   | 1           | 810,00             |
| 7.   | HKM15010 | 160.0091         | Proudový kabel Koax-16mm <sup>2</sup> , 5m   | 1           | 980,00             |
| 8.   | HKM50018 |                  | Rukojeť hořáku KOWAX®(černo/žlutá)           | 1           | 152,00             |
| 9.   | HKM50019 |                  | Spínač KOWAX®2-pol. (žlutý)                  | 1           | 64,00              |
| 10.  | HKM50020 |                  | Hák (volitelné)                              | 1           | 20,00              |
| 11.  | HKM25014 |                  | Podpora kabelu                               | 1           | 30,00              |
| 12.  | HKM50033 | 175.0004         | Zástrčka samec                               | 50          | 3,00               |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název                        | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|
| 13.  | HKM36014 | 001.0009         | Šestihranná matka M10x1      | 10          | 10,00              |
| 14.  | HKM36015 |                  | Šroub                        | 20          | 2,00               |
| 15.  | HKM36016 |                  | Pouzdro EUR konektoru        | 1           | 60,00              |
| 16.  | HKM36017 |                  | Šroub                        | 20          | 2,00               |
| 17.  | HKM15020 |                  | Matice připojovací převlečná | 1           | 28,00              |
| 18.  | HKM50035 |                  | Zástrčka samice              | 50          | 3,00               |
| 19.  | HKM36020 | 501.0003         | EURokoncovka plyn            | 1           | 200,00             |
| 20.  | HKM50037 | 165.0002         | O-kroužek 4x1                | 20          | 2,00               |
| 21.  | HKM50038 | 501.0082         | Převlečná matice M10x1       | 1           | 18,00              |

## Hořák KOWAX® 240A

Chlazení: plynem  
Svařovací proud CO2: 250A  
Svař. proud Ar+CO2: 220A  
Zatěžovatel: 60%  
Drát ø mm: 0,6 - 1,2



| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|---|-------------|--------------------|
| A.   | HKM24023 | 145.0047         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (NW17,0 válcová)            | 10          | 37,00              |
| A.   | HKM24024 | 145.0080         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (NW12,5 kónická)            | 10          | 39,00              |
| A.   | HKM24025 | 145.0128         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (NW10 ostře kónická)        | 10          | 40,40              |
| A.   | HKM24026 | 145.0062         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W heavy duty (NW17,0 válcová) | 10          | 40,00              |
| A.   | HKM24027 | 145.0101         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W heavy duty (NW12,5 kónická) | 10          | 40,00              |
| A.   | HKM24028 | 145.0174         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (ND17,0 bodovací)           | 10          | 70,00              |
| B.   | HKM36026 | 140.0005         | Průvlak - ø 0,6mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36027 | 140.0051         | Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 9,20               |
| B.   | HKM36028 | 140.0242         | Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 8,20               |
| B.   | HKM36029 | 140.0379         | Průvlak - ø 1,2mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 8,00               |
| B.   | HKM36030 | 140.0516         | Průvlak - ø 1,4mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36031 | 140.0054         | Průvlak - ø 1,6mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36032 | 140.0054         | Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 CuCrZr                          | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM36033 | 140.0245         | Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 CuCrZr                          | 50          | 12,00              |


| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název  | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|-------------|--------------------|
| B.   | HKM36034 | 140.0382         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr                   | 50          | 15,00              |
| B.   | HKM36035 | 140.0519         | Průvlak - ø 1,4mm M6/6x28 CuCrZr                   | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM36036 |                  | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 CuCrZr zesílený poníkl.  | 50          | 16,00              |
| B.   | HKM36037 |                  | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr zesílený poníkl.  | 50          | 16,00              |
| B.   | HKM24041 | 147.0054         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x28 CuCrZr postříbřený       | 50          | 14,00              |
| B.   | HKM24042 | 147.0245         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 CuCrZr postříbřený       | 50          | 14,00              |
| B.   | HKM24043 | 147.0382         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr postříbřený       | 50          | 14,00              |
| B.   | HKM36038 | 141.0001         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x28 ALU zesílený             | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36039 | 141.0006         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 ALU zesílený             | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36040 | 141.0010         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 ALU zesílený             | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36041 | 141.0020         | Průvlak - ø 1,6mm M6/6x28 ALU zesílený             | 50          | 9,00               |
| C.   | HKM24048 | 142.0003         | Mezikus - 240A Eco, 240A, 240W (M6, 26,0mm)        | 10          | 12,00              |
| C.   | HKM24049 | 142.0010         | Mezikus - 240A Eco, 240A, 240W (M6, 28,0mm)        | 10          | 14,00              |
| D.   | HKM24050 | 012.0183         | Rozdělovač plynu - 240A, 240A Eco, 240W bílý       | 10          | 7,00               |
| D.   | HKM24051 |                  | Rozdělovač plynu - 240A Eco, 240W černý            | 10          | 6,00               |
| D.   | HKM24052 | 012.0243         | Rozdělovač plynu - 240A, 240A Eco, 240W silikonový | 10          | 14,00              |
| D.   | HKM24053 |                  | Rozdělovač plynu - 240A Eco, 240W keramický        | 10          | 6,00               |
| E.   | HKM36070 | 124.0011         | Bowden - 1,5x4,5x340 modrý                         | 1           | 65,00              |
| E.   | HKM36071 | 124.0012         | Bowden - 1,5x4,5x440 modrý                         | 1           | 75,00              |
| E.   | HKM36072 | 124.0015         | Bowden - 1,5x4,5x540 modrý                         | 1           | 82,00              |
| E.   | HKM36073 | 124.0026         | Bowden - 2,0x4,5x340 červený                       | 1           | 65,00              |
| E.   | HKM36074 | 124.0031         | Bowden - 2,0x4,5x440 červený                       | 1           | 80,00              |
| E.   | HKM36075 | 124.0035         | Bowden - 2,0x4,5x540 červený                       | 1           | 82,00              |
| E.   | HKM24060 | 126.0005         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x340 modrý                  | 1           | 168,00             |
| E.   | HKM50087 | 126.0008         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý                  | 1           | 220,00             |
| E.   | HKM50088 | 126.0011         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý                  | 1           | 280,00             |
| E.   | HKM50089 | 126.0026         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x440 červený                | 1           | 260,00             |
| E.   | HKM50090 | 126.0028         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x540 červený                | 1           | 330,00             |
| 1.   | HKM24001 | 012.0001         | Hrdlo 240A, 240A Eco (50°)                         | 1           | 404,00             |
| 2.   | HKM36002 | 400.1076         | Ergonomické tělo držáku plast                      | 1           | 16,00              |
| 3.   | HKM36003 |                  | Kabelová nástrčka                                  | 20          | 2,00               |
| 4.   | HKM36004 | 400.0119         | Izolační návlek                                    | 20          | 2,00               |
| 5.   | HKM25007 |                  | Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®                  | 1           | 92,00              |
| 6.   | HKM26053 | 160.0128         | Proudový kabel Koax-25mm <sup>2</sup> , 3m         | 1           | 940,00             |
| 6.   | HKM26054 | 160.0142         | Proudový kabel Koax-25mm <sup>2</sup> , 4m         | 1           | 1200,00            |
| 6.   | HKM26055 | 160.0155         | Proudový kabel Koax-25mm <sup>2</sup> , 5m         | 1           | 1460,00            |

| Poz. | Obi.kód  | Referenční číslo | Název                               | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| 7.   | HKM50018 |                  | Rukojeť hořáku KOWAX® (černo/žlutá) | 1           | 152,00             |
| 8.   | HKM50019 |                  | Spínač KOWAX® 2-pol. (žlutý)        | 1           | 64,00              |
| 9.   | HKM50020 |                  | Hák (volitelné)                     | 1           | 20,00              |
| 10.  | HKM25014 |                  | Podpora kabelu                      | 1           | 30,00              |
| 11.  | HKM50033 | 175.0004         | Zástrčka samec                      | 50          | 3,00               |
| 12.  | HKM36014 | 001.0009         | Šestihranná matka M10x1             | 10          | 10,00              |
| 13.  | HKM36015 |                  | Šroub                               | 20          | 2,00               |
| 14.  | HKM36016 |                  | Pouzdro EUR konektoru               | 1           | 60,00              |
| 15.  | HKM36017 |                  | Šroub                               | 20          | 2,00               |
| 16.  | HKM36018 |                  | Matice připojovací převlečná        | 1           | 86,00              |
| 17.  | HKM50035 |                  | Zástrčka samice                     | 50          | 3,00               |
| 18.  | HKM36020 | 501.0003         | EURokoncovka plyn                   | 1           | 200,00             |
| 19.  | HKM50037 | 165.0002         | O-kroužek 4x1                       | 20          | 2,00               |
| 20.  | HKM50038 | 501.0082         | Převlečná matice M10x1              | 1           | 18,00              |



## Hořák KOWAX® 240W

Chlazení: Vodou  
Svařovací proud CO<sub>2</sub>: 300A  
Svař. proud Ar+CO<sub>2</sub>: 270A  
Zatěžovatel: 100%  
Drát ø mm: 0,6 - 1,2



| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|---|-------------|--------------------|
| A.   | HKM24023 | 145.0047         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (NW17,0 válcová)            | 10          | 37,00              |
| A.   | HKM24024 | 145.0080         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (NW12,5 kónická)            | 10          | 39,00              |
| A.   | HKM24025 | 145.0128         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (NW10 ostře kónická)        | 10          | 40,40              |
| A.   | HKM24026 | 145.0062         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W heavy duty (NW17,0 válcová) | 10          | 40,00              |
| A.   | HKM24027 | 145.0101         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W heavy duty (NW12,5 kónická) | 10          | 40,00              |
| A.   | HKM24028 | 145.0174         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (ND17,0 bodovací)           | 10          | 70,00              |
| B.   | HKM36026 | 140.0005         | Průvlak - ø 0,6mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36027 | 140.0051         | Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 9,20               |
| B.   | HKM36028 | 140.0242         | Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 8,20               |
| B.   | HKM36029 | 140.0379         | Průvlak - ø 1,2mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 8,00               |
| B.   | HKM36030 | 140.0516         | Průvlak - ø 1,4mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 9,00               |


| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název  | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|-------------|--------------------|
| B.   | HKM36031 |                  | Průvlak - ø 1,6mm M6/8x28 E-Cu                     | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36032 | 140.0054         | Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 CuCrZr                   | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM36033 | 140.0245         | Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 CuCrZr                   | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM36034 | 140.0382         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr                   | 50          | 15,00              |
| B.   | HKM36035 | 140.0519         | Průvlak - ø 1,4mm M6/6x28 CuCrZr                   | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM36036 |                  | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 CuCrZr zesílený poníkl.  | 50          | 16,00              |
| B.   | HKM36037 |                  | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr zesílený poníkl.  | 50          | 16,00              |
| B.   | HKM24041 | 147.0054         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x28 CuCrZr postříbřený       | 50          | 14,00              |
| B.   | HKM24042 | 147.0245         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 CuCrZr postříbřený       | 50          | 14,00              |
| B.   | HKM24043 | 147.0382         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr postříbřený       | 50          | 14,00              |
| B.   | HKM36038 | 141.0001         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x28 ALU zesílený             | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36039 | 141.0006         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 ALU zesílený             | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36040 | 141.0010         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 ALU zesílený             | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36041 | 141.0020         | Průvlak - ø 1,6mm M6/6x28 ALU zesílený             | 50          | 9,00               |
| C.   | HKM24048 | 142.0003         | Mezikus - 240A Eco, 240A, 240W (M6, 26,0mm)        | 10          | 12,00              |
| C.   | HKM24049 | 142.0010         | Mezikus - 240A Eco, 240A, 240W (M6, 28,0mm)        | 10          | 14,00              |
| D.   | HKM24050 | 012.0183         | Rozdělovač plynu - 240A, 240A Eco, 240W bílý       | 10          | 7,00               |
| D.   | HKM24051 |                  | Rozdělovač plynu - 240A Eco, 240W černý            | 10          | 6,00               |
| D.   | HKM24052 | 012.0243         | Rozdělovač plynu - 240A, 240A Eco, 240W silikonový | 10          | 14,00              |
| D.   | HKM24053 |                  | Rozdělovač plynu - 240A Eco, 240W keramický        | 10          | 6,00               |
| E.   | HKM50075 |                  | Bowden holý - 1,5x4,0 metráž                       | 100m        | 14,00              |
| E.   | HKM50076 |                  | Bowden holý - 2,0x4,0 metráž                       | 100m        | 14,00              |
| E.   | HKM50077 | 122.0005         | Bowden - 1,5x4,0x340 holý                          | 1           | 50,00              |
| E.   | HKM50078 | 122.0007         | Bowden - 1,5x4,0x440 holý                          | 1           | 64,00              |
| E.   | HKM50079 | 122.0009         | Bowden - 1,5x4,0x540 holý                          | 1           | 80,00              |
| E.   | HKM50080 | 122.0031         | Bowden - 2,0x4,5x340 holý                          | 1           | 58,00              |
| E.   | HKM50081 | 122.0036         | Bowden - 2,0x4,5x440 holý                          | 1           | 74,00              |
| E.   | HKM50082 | 122.0039         | Bowden - 2,0x4,5x540 holý                          | 1           | 80,00              |
| E.   | HKM50084 | 122.0056         | Bowden - 2,5x4,5x340 holý                          | 1           | 58,00              |
| E.   | HKM50085 | 122.0060         | Bowden - 2,5x4,5x440 holý                          | 1           | 68,00              |
| E.   | HKM50086 | 122.0063         | Bowden - 2,5x4,5x540 holý                          | 1           | 80,00              |
| E.   | HKM24060 | 126.0005         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x340 modrý                  | 1           | 168,00             |
| E.   | HKM50087 | 126.0008         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý                  | 1           | 220,00             |
| E.   | HKM50088 | 126.0011         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý                  | 1           | 280,00             |
| E.   | HKM50089 | 126.0026         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x440 červený                | 1           | 260,00             |
| E.   | HKM50090 | 126.0028         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x540 červený                | 1           | 330,00             |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název                              | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|
| E.   | HKM50091 | 126.0042         | Bowden TEFLON - 2,5x4,5x440 žlutý  | 1           | 220,00             |
| E.   | HKM50092 | 126.0045         | Bowden TEFLON - 2,5x4,5x540 žlutý  | 1           | 270,00             |
| 1.   | HKM24W01 | 023.0001         | Hrdlo 240W (50°)                   | 1           | 700,00             |
| 2.   | HKM50003 | 171.0002         | Lisovací spona Ø8,7mm dvojitá      | 50          | 20,00              |
| 3.   | HKM50004 | 156.0019         | Vodič bowdenu 3m                   | 1           | 152,00             |
| 3.   | HKM50005 | 156.0023         | Vodič bowdenu 4m                   | 1           | 164,00             |
| 3.   | HKM50006 | 156.0026         | Vodič bowdenu 5m                   | 1           | 176,00             |
| 4.   | HKM50173 |                  | Plynová hadice černá 3m            | 1           | 96,00              |
| 4.   | HKM50174 |                  | Plynová hadice černá 4m            | 1           | 106,00             |
| 4.   | HKM50175 |                  | Plynová hadice černá 5m            | 1           | 116,00             |
| 5.   | HKM50183 |                  | Vodní hadice červená 3m            | 1           | 198,00             |
| 5.   | HKM50184 |                  | Vodní hadice červená 4m            | 1           | 231,00             |
| 5.   | HKM50185 |                  | Vodní hadice červená 5m            | 1           | 266,00             |
| 5.   | HKM50193 |                  | Vodní hadice modrá 3m              | 1           | 198,00             |
| 5.   | HKM50194 |                  | Vodní hadice modrá 4m              | 1           | 231,00             |
| 5.   | HKM50195 |                  | Vodní hadice modrá 5m              | 1           | 266,00             |
| 6.   | HKM50010 | 115.0065         | Silový kabel 3m                    | 1           | 724,00             |
| 6.   | HKM50011 | 115.0070         | Silový kabel 4m                    | 1           | 900,00             |
| 6.   | HKM50012 | 115.0074         | Silový kabel 5m                    | 1           | 1080,00            |
| 7.   | HKM50013 |                  | Spínací vodiče nestíněné metráž    | 100m        | 30,00              |
| 8.   | HKM50014 |                  | Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®  | 1           | 92,00              |
| 9.   | HKM40014 |                  | Kabel coax 3m                      | 1           | 2400,00            |
| 9.   | HKM40015 |                  | Kabel coax 4m                      | 1           | 2800,00            |
| 9.   | HKM40016 |                  | Kabel coax 5m                      | 1           | 3200,00            |
| 10.  | HKM50018 |                  | Rukojeť hořáku KOWAX®(černo/žlutá) | 1           | 152,00             |
| 11.  | HKM50019 |                  | Spínač KOWAX®2-pol. (žlutý)        | 1           | 64,00              |
| 12.  | HKM50020 |                  | Hák (volitelné)                    | 1           | 20,00              |
| 13.  | HKM50021 |                  | Ochranná pružina kabelu            | 1           | 92,00              |
| 14.  | HKM50022 |                  | Podporná matice kabelové pružiny   | 1           | 26,00              |
| 15.  | HKM50023 |                  | Krycí svěrka                       | 1           | 20,00              |
| 16.  | HKM50024 |                  | Zarážka svorky                     | 1           | 14,00              |
| 17.  | HKM50025 |                  | Pouzdro EUR konektoru              | 1           | 80,00              |
| 18.  | HKM50026 |                  | Výztuha vodních hadic              | 1           | 34,00              |
| 19.  | HKM50027 | 501.0114         | Koncovka vodní nippel 5mm / Ø6,0mm | 1           | 20,00              |
| 20.  | HKM50028 | 501.2423         | Ucpávka vodní červená              | 1           | 10,00              |
| 21.  | HKM50029 | 501.2424         | Ucpávka vodní modrá                | 1           | 10,00              |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název                         | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| 22.  | HKM50030 |                  | Opletení vodní hadice         | 1           | 80,00              |
| 23.  | HKM50031 |                  | Šroub                         | 20          | 2,00               |
| 24.  | HKM50032 |                  | Matice připojovací převlečná  | 1           | 106,00             |
| 25.  | HKM50033 | 175.0004         | Zástrčka samec                | 50          | 3,00               |
| 26.  | HKM50034 | 173.0001         | Lisovací spona Ø9,5mm dvojitá | 50          | 22,00              |
| 27.  | HKM50035 |                  | Zástrčka samice               | 50          | 3,00               |
| 28.  | HKM50036 | 501.0015         | EURokoncovka voda             | 1           | 400,00             |
| 29.  | HKM50037 | 165.0002         | O-kroužek 4x1                 | 20          | 2,00               |
| 30.  | HKM50038 | 501.0082         | Převlečná matice M10x1        | 1           | 18,00              |

## Hořák KOWAX® 250A

Chlazení: plynem  
Svařovací proud CO2: 230A  
Svař.proud Ar+CO2: 200A  
Zatěžovatel: 60%  
Drát ø mm: 0,6 - 1,2




| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název  | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|-------------|--------------------|
| A.   | HKM25025 | 145.0042         | Hubice - 250A Eco, 250A (NW18,0 válcová)       | 10          | 50,00              |
| A.   | HKM25026 | 145.0076         | Hubice - 250A Eco, 250A (NW15,0 kónická)       | 10          | 44,00              |
| A.   | HKM25027 | 145.0124         | Hubice - 250A Eco, 250A (NW11,5 ostře kónická) | 10          | 44,00              |
| A.   | HKM25028 | 145.0169         | Hubice - 250A Eco, 250A (ND18,0 bodovací)      | 10          | 80,00              |
| B.   | HKM36026 | 140.0005         | Průvlak - ø 0,6mm M6/8x28 E-Cu                 | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36027 | 140.0051         | Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 E-Cu                 | 50          | 9,20               |
| B.   | HKM36028 | 140.0242         | Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 E-Cu                 | 50          | 8,20               |
| B.   | HKM36029 | 140.0379         | Průvlak - ø 1,2mm M6/8x28 E-Cu                 | 50          | 8,00               |
| B.   | HKM36030 | 140.0516         | Průvlak - ø 1,4mm M6/8x28 E-Cu                 | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36031 | 140.0516         | Průvlak - ø 1,6mm M6/8x28 E-Cu                 | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36032 | 140.0054         | Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 CuCrZr               | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM36033 | 140.0245         | Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 CuCrZr               | 50          | 12,00              |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez |
|------|----------|------------------|---|-------------|----------------|
| B.   | HKM36034 | 140.0382         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr                  | 50          | 15,00          |
| B.   | HKM36035 | 140.0519         | Průvlak - ø 1,4mm M6/6x28 CuCrZr                  | 50          | 12,00          |
| B.   | HKM36036 |                  | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 CuCrZr zesílený poníkl. | 50          | 16,00          |
| B.   | HKM36037 |                  | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr zesílený poníkl. | 50          | 16,00          |
| B.   | HKM36038 | 141.0001         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x28 ALU zesílený            | 50          | 9,00           |
| B.   | HKM36039 | 141.0006         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 ALU zesílený            | 50          | 9,00           |
| B.   | HKM36040 | 141.0010         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 ALU zesílený            | 50          | 9,00           |
| B.   | HKM36041 | 141.0020         | Průvlak - ø 1,6mm M6/6x28 ALU zesílený            | 50          | 9,00           |
| C.   | HKM25046 | 142.0001         | Mezikus - 250A Eco, 250A (M6, 35,0mm)             | 10          | 15,00          |
| C.   | HKM25047 | 142.0015         | Mezikus - 250A Eco, 250A (M8, 35,0mm)             | 10          | 20,00          |
| D.   | HKM36070 | 124.0011         | Bowden - 1,5x4,5x340 modrý                        | 1           | 61,20          |
| D.   | HKM36071 | 124.0012         | Bowden - 1,5x4,5x440 modrý                        | 1           | 72,00          |
| D.   | HKM36072 | 124.0015         | Bowden - 1,5x4,5x540 modrý                        | 1           | 82,00          |
| D.   | HKM36073 | 124.0026         | Bowden - 2,0x4,5x340 červený                      | 1           | 60,00          |
| D.   | HKM36074 | 124.0031         | Bowden - 2,0x4,5x440 červený                      | 1           | 68,00          |
| D.   | HKM36075 | 124.0035         | Bowden - 2,0x4,5x540 červený                      | 1           | 82,00          |
| D.   | HKM50087 | 126.0008         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý                 | 1           | 220,00         |
| D.   | HKM50088 | 126.0011         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý                 | 1           | 280,00         |
| D.   | HKM50089 | 126.0026         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x440 červený               | 1           | 260,00         |
| D.   | HKM50090 | 126.0028         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x540 červený               | 1           | 330,00         |
| 1.   | HKM25001 | 003.0013         | Pružina - 250A Eco, 250A                          | 10          | 8,00           |
| 2.   | HKM25002 | 004.0012         | Hrdlo 250A, 250A Eco (50°)                        | 1           | 240,00         |
| 2.   | HKM25003 |                  | Hrdlo 250A (50°) FLEXI                            | 1           | 700,00         |
| 3.   | HKM36002 | 400.1076         | Ergonomické tělo držáku plast                     | 1           | 16,00          |
| 4.   | HKM36003 |                  | Kabelová nástrčka                                 | 20          | 2,00           |
| 5.   | HKM36004 | 400.0119         | Izolační návlek                                   | 20          | 2,00           |
| 6.   | HKM25007 |                  | Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®                 | 1           | 92,00          |
| 7.   | HKM26053 | 160.0128         | Proudový kabel Koax-25mm2, 3m                     | 1           | 940,00         |
| 7.   | HKM26054 | 160.0142         | Proudový kabel Koax-25mm2, 4m                     | 1           | 1200,00        |
| 7.   | HKM26055 | 160.0155         | Proudový kabel Koax-25mm2, 5m                     | 1           | 1460,00        |
| 7.   | HKM36E07 | 160.0239         | Proudový kabel Koax-35mm2, 3m                     | 1           | 1070,00        |
| 7.   | HKM36E08 | 160.0255         | Proudový kabel Koax-35mm2, 4m                     | 1           | 1420,00        |
| 7.   | HKM36E09 | 160.0267         | Proudový kabel Koax-35mm2, 5m                     | 1           | 1760,00        |
| 8.   | HKM50018 |                  | Rukojeť hořáku KOWAX®(černo/žlutá)                | 1           | 152,00         |
| 9.   | HKM50019 |                  | Spínač KOWAX® 2-pol. (žlutý)                      | 1           | 64,00          |
| 10.  | HKM50020 |                  | Hák (volitelné)                                   | 1           | 20,00          |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název                        | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez |
|------|----------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 11.  | HKM25014 |                  | Podpora kabelu               | 1           | 30,00          |
| 12.  | HKM50033 | 175.0004         | Zástrčka samec               | 50          | 3,00           |
| 13.  | HKM36014 | 001.0009         | Šestihranná matka M10x1      | 10          | 10,00          |
| 14.  | HKM36015 |                  | Šroub                        | 20          | 2,00           |
| 15.  | HKM36016 |                  | Pouzdro EUR konektoru        | 1           | 60,00          |
| 16.  | HKM36017 |                  | Šroub                        | 20          | 2,00           |
| 17.  | HKM36018 |                  | Matice připojovací převlečná | 1           | 86,00          |
| 18.  | HKM50035 |                  | Zástrčka samice              | 50          | 3,00           |
| 19.  | HKM36020 | 501.0003         | EURokoncovka plyn            | 1           | 200,00         |
| 20.  | HKM50037 | 165.0002         | O-kroužek 4x1                | 20          | 2,00           |
| 21.  | HKM50038 | 501.0082         | Převlečná matice M10x1       | 1           | 18,00          |

## Hořák KOWAX<sup>®</sup> 360A

Chlazení: plynem  
Svařovací proud CO<sub>2</sub>: 320A  
Svař.proud Ar+CO<sub>2</sub>: 290A  
Zatěžovatel: 60%  
Drát ø mm: 0,6 - 1,2



| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|---|-------------|--------------------|
| A.   | HKM36023 | 145.0078         | Hubice - 360A Eco, 360A (NW16 kónická)            | 10          | 74,00              |
| A.   | HKM36024 | 145.0126         | Hubice - 360A Eco, 360A (NW12 ostře kónická)      | 10          | 74,00              |
| A.   | HKM36025 | 145.0045         | Hubice - 360A Eco, 360A (NW19 válcová)            | 10          | 74,00              |
| B.   | HKM36026 | 140.0005         | Průvlak - ø 0,6mm M6/8x28 E-Cu                    | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36027 | 140.0051         | Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 E-Cu                    | 50          | 9,20               |
| B.   | HKM36028 | 140.0242         | Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 E-Cu                    | 50          | 8,20               |
| B.   | HKM36029 | 140.0379         | Průvlak - ø 1,2mm M6/8x28 E-Cu                    | 50          | 8,00               |
| B.   | HKM36030 | 140.0516         | Průvlak - ø 1,4mm M6/8x28 E-Cu                    | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36031 |                  | Průvlak - ø 1,6mm M6/8x28 E-Cu                    | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36032 | 140.0054         | Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 CuCrZr                  | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM36033 | 140.0245         | Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 CuCrZr                  | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM36034 | 140.0382         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr                  | 50          | 15,00              |
| B.   | HKM36035 | 140.0519         | Průvlak - ø 1,4mm M6/6x28 CuCrZr                  | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM36036 |                  | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 CuCrZr zesílený poníkl. | 50          | 16,00              |




| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|---|-------------|--------------------|
| B.   | HKM36037 |                  | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr zesílený ponikl. | 50          | 16,00              |
| B.   | HKM36038 | 141.0001         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x28 ALU zesílený            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36039 | 141.0006         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 ALU zesílený            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36040 | 141.0010         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 ALU zesílený            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36041 | 141.0020         | Průvlak - ø 1,6mm M6/6x28 ALU zesílený            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM50043 | 140.0114         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu                   | 50          | 15,00              |
| B.   | HKM50044 | 140.0313         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu                   | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM50045 | 140.0442         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu                   | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50046 | 140.0533         | Průvlak - ø 1,4mm M8/10x30 E-Cu                   | 50          | 14,00              |
| B.   | HKM50047 | 140.0587         | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 E-Cu                   | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50048 | 140.0116         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu poniklovaný       | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50049 | 140.0315         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu poniklovaný       | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50050 | 140.0444         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu poniklovaný       | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50051 | 140.0117         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50052 | 140.0316         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50053 | 140.0445         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50055 | 140.0536         | Průvlak - ø 1,4mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50054 | 140.0590         | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50056 | 147.0117         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu postříbřený       | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50057 | 147.0316         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu postříbřený       | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50058 | 147.0445         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu postříbřený       | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50059 |                  | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 CuCrZr poniklovaný     | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50060 | 140.0317         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 CuCrZr poniklovaný     | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50061 | 140.0446         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 CuCrZr poniklovaný     | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50062 |                  | Průvlak - ø 1,4mm M8/10x30 CuCrZr poniklovaný     | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50063 |                  | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 CuCrZr poniklovaný     | 50          | 24,00              |
| B.   | HKM50064 | 141.0003         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50065 | 141.0008         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50066 | 141.0015         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50067 |                  | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| C.   | HKM36067 | 142.0005         | Mezikus - 360A Eco, 360A (M6, 26,0mm)             | 10          | 16,00              |
| C.   | HKM36068 | 142.0020         | Mezikus - 360A Eco, 360A (M8, 28,0mm)             | 10          | 16,00              |
| D.   | HKM36069 | 014.0261         | Rozdělovač plynu - 360A Eco, 360A bílý            | 10          | 9,00               |
| E.   | HKM36070 | 124.0011         | Bowden - 1,5x4,5x340 modrý                        | 1           | 61,20              |
| E.   | HKM36071 | 124.0012         | Bowden - 1,5x4,5x440 modrý                        | 1           | 72,00              |
| E.   | HKM36072 | 124.0015         | Bowden - 1,5x4,5x540 modrý                        | 1           | 82,00              |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název                                      | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|-------------|--------------------|
| E.   | HKM36073 | 124.0026         | Bowden - 2,0x4,5x340 červený               | 1           | 60,00              |
| E.   | HKM36074 | 124.0031         | Bowden - 2,0x4,5x440 červený               | 1           | 68,00              |
| E.   | HKM36075 | 124.0035         | Bowden - 2,0x4,5x540 červený               | 1           | 82,00              |
| E.   | HKM50087 | 126.0008         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý          | 1           | 220,00             |
| E.   | HKM50088 | 126.0011         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý          | 1           | 280,00             |
| E.   | HKM50089 | 126.0026         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x440 červený        | 1           | 260,00             |
| E.   | HKM50090 | 126.0028         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x540 červený        | 1           | 330,00             |
| 1.   | HKM36001 | 014.0006         | Hrdlo 360A Eco, 360A (50°)                 | 1           | 370,00             |
| 2.   | HKM36002 | 400.1076         | Ergonomické tělo držáku plast              | 1           | 16,00              |
| 3.   | HKM36003 |                  | Kabelová nástrčka                          | 20          | 2,00               |
| 4.   | HKM36004 | 400.0119         | Izolační návlek                            | 20          | 2,00               |
| 5.   | HKM36005 |                  | Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®          | 1           | 92,00              |
| 6.   | HKM36E07 | 160.0239         | Proudový kabel Koax-35mm <sup>2</sup> , 3m | 1           | 1070,00            |
| 6.   | HKM36E08 | 160.0255         | Proudový kabel Koax-35mm <sup>2</sup> , 4m | 1           | 1420,00            |
| 6.   | HKM36E09 | 160.0267         | Proudový kabel Koax-35mm <sup>2</sup> , 5m | 1           | 1760,00            |
| 6.   | HKM36006 | 160.0364         | Proudový kabel Koax-50mm <sup>2</sup> , 3m | 1           | 1260,00            |
| 6.   | HKM36007 | 160.0379         | Proudový kabel Koax-50mm <sup>2</sup> , 4m | 1           | 1650,00            |
| 6.   | HKM36008 | 160.0391         | Proudový kabel Koax-50mm <sup>2</sup> , 5m | 1           | 2040,00            |
| 7.   | HKM50018 |                  | Rukojeť hořáku KOWAX®(černo/žlutá)         | 1           | 152,00             |
| 8.   | HKM50019 |                  | Spínač KOWAX®2-pol. (žlutý)                | 1           | 64,00              |
| 9.   | HKM50020 |                  | Hák (volitelné)                            | 1           | 20,00              |
| 10.  | HKM36012 |                  | Podpora kabelu                             | 1           | 44,00              |
| 11.  | HKM50033 | 175.0004         | Zástrčka samec                             | 50          | 3,00               |
| 12.  | HKM36014 | 001.0009         | Šestihranná matka M10x1                    | 10          | 10,00              |
| 13.  | HKM36015 |                  | Šroub                                      | 20          | 2,00               |
| 14.  | HKM36016 |                  | Pouzdro EUR konektoru                      | 1           | 60,00              |
| 15.  | HKM36017 |                  | Šroub                                      | 20          | 2,00               |
| 16.  | HKM36018 |                  | Matice připojovací převlečná               | 1           | 86,00              |
| 17.  | HKM50035 |                  | Zástrčka samice                            | 50          | 3,00               |
| 18.  | HKM36020 | 501.0003         | EURokoncovka plyn                          | 1           | 200,00             |
| 19.  | HKM50037 | 165.0002         | O-kroužek 4x1                              | 20          | 2,00               |
| 20.  | HKM50038 | 501.0082         | Převlečná matice M10x1                     | 1           | 18,00              |

## Hořák KOWAX<sup>®</sup> 400W

Chlazení: vodou  
Svařovací proud CO2: 400A  
Svař.proud Ar+CO2: 350A  
Zatěžovatel: 100%  
Drát ø mm: 0,6 - 1,2



| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název  | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|-------------|--------------------|
| A.   | HKM50039 | 145.0085         | Hubice - 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW16,0 kónická)       | 10          | 62,00              |
| A.   | HKM50040 | 145.0132         | Hubice - 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW14,0 silně kónická) | 10          | 68,00              |
| A.   | HKM50041 | 145.0051         | Hubice - 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW20,0 válcová)       | 10          | 56,00              |
| A.   | HKM50042 | 145.0179         | Hubice - 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW20,0 bodovací)      | 10          | 70,00              |
| B.   | HKM50043 | 140.0114         | Průvlek - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu                            | 50          | 15,00              |
| B.   | HKM50044 | 140.0313         | Průvlek - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu                            | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM50045 | 140.0442         | Průvlek - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu                            | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50046 | 140.0533         | Průvlek - ø 1,4mm M8/10x30 E-Cu                            | 50          | 14,00              |
| B.   | HKM50047 | 140.0587         | Průvlek - ø 1,6mm M8/10x30 E-Cu                            | 50          | 13,00              |


| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|---|-------------|--------------------|
| B.   | HKM50048 | 140.0116         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu poniklovaný       | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50049 | 140.0315         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu poniklovaný       | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50050 | 140.0444         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu poniklovaný       | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50051 | 140.0117         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50053 | 140.0445         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50055 | 140.0536         | Průvlak - ø 1,4mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50054 | 140.0590         | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50056 | 147.0117         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu postříbřený       | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50057 | 147.0316         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu postříbřený       | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50058 | 147.0445         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu postříbřený       | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50059 |                  | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 CuzCrZr poniklovaný    | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50060 | 140.0317         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 CuzCrZr poniklovaný    | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50061 | 140.0446         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 CuzCrZr poniklovaný    | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50062 |                  | Průvlak - ø 1,4mm M8/10x30 CuzCrZr poniklovaný    | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50063 |                  | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 CuzCrZr poniklovaný    | 50          | 24,00              |
| B.   | HKM50064 | 141.0003         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50065 | 141.0008         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50066 | 141.0015         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50067 |                  | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| C.   | HKM50071 | 142.0008         | Mezikus - 400W, 500W Eco, 500W (M6, 25,0mm)       | 10          | 24,00              |
| C.   | HKM50072 | 142.0013         | Mezikus - 400W, 500W Eco, 500W (M6, 29,0mm)       | 10          | 26,00              |
| C.   | HKM50073 | 142.0022         | Mezikus - 400W, 500W Eco, 500W (M8, 25,0mm)       | 10          | 23,00              |
| C.   | HKM50074 | 142.0027         | Mezikus - 400W, 500W Eco, 500W (M8, 29,0mm)       | 10          | 26,00              |
| D.   | HKM50068 | 030.0145         | Rozdělovač plynu - 400W, 500W Eco, 500W bílý      | 10          | 9,00               |
| D.   | HKM50069 | 030.0037         | Rozdělovač plynu - 400W, 500W Eco, 500W černý     | 10          | 8,00               |
| D.   | HKM50070 | 030.0190         | Rozdělovač plynu - 400W, 500W Eco, 500W keramický | 10          | 8,00               |
| E.   | HKM50075 |                  | Bowden holý - 1,5x4,0 metráž                      | 100m        | 14,00              |
| E.   | HKM50076 |                  | Bowden holý - 2,0x4,0 metráž                      | 100m        | 14,00              |
| E.   | HKM50077 | 122.0005         | Bowden - 1,5x4,0x340 holý                         | 1           | 50,00              |
| E.   | HKM50078 | 122.0007         | Bowden - 1,5x4,0x440 holý                         | 1           | 64,00              |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční | Název                               | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| E.   | HKM50079 | 122.0009   | Bowden - 1,5x4,0x540 holý           | 1           | 80,00              |
| E.   | HKM50080 | 122.0031   | Bowden - 2,0x4,5x340 holý           | 1           | 58,00              |
| E.   | HKM50081 | 122.0036   | Bowden - 2,0x4,5x440 holý           | 1           | 74,00              |
| E.   | HKM50082 | 122.0039   | Bowden - 2,0x4,5x540 holý           | 1           | 80,00              |
| E.   | HKM50084 | 122.0056   | Bowden - 2,5x4,5x340 holý           | 1           | 58,00              |
| E.   | HKM50085 | 122.0060   | Bowden - 2,5x4,5x440 holý           | 1           | 68,00              |
| E.   | HKM50086 | 122.0063   | Bowden - 2,5x4,5x540 holý           | 1           | 80,00              |
| E.   | HKM50087 | 126.0008   | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý   | 1           | 220,00             |
| E.   | HKM50088 | 126.0011   | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý   | 1           | 280,00             |
| E.   | HKM50089 | 126.0026   | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x440 červený | 1           | 260,00             |
| E.   | HKM50090 | 126.0028   | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x540 červený | 1           | 330,00             |
| E.   | HKM50091 | 126.0042   | Bowden TEFLON - 2,5x4,5x440 žlutý   | 1           | 220,00             |
| E.   | HKM50092 | 126.0045   | Bowden TEFLON - 2,5x4,5x540 žlutý   | 1           | 270,00             |
| 1.   | HKM40001 | 033.0001   | Hrdlo 400W (50°)                    | 1           | 720,00             |
| 2.   | HKM50003 | 171.0002   | Lisovací spona Ø8,7mm dvojitá       | 50          | 20,00              |
| 3.   | HKM50004 | 156.0019   | Vodič bowdenu 3m                    | 1           | 152,00             |
| 3.   | HKM50005 | 156.0023   | Vodič bowdenu 4m                    | 1           | 164,00             |
| 3.   | HKM50006 | 156.0026   | Vodič bowdenu 5m                    | 1           | 176,00             |
| 4.   | HKM50173 |            | Plynová hadice černá 3m             | 1           | 96,00              |
| 4.   | HKM50174 |            | Plynová hadice černá 4m             | 1           | 106,00             |
| 4.   | HKM50175 |            | Plynová hadice černá 5m             | 1           | 116,00             |
| 5.   | HKM50183 |            | Vodní hadice červená 3m             | 1           | 198,00             |
| 5.   | HKM50184 |            | Vodní hadice červená 4m             | 1           | 231,00             |
| 5.   | HKM50185 |            | Vodní hadice červená 5m             | 1           | 266,00             |
| 5.   | HKM50193 |            | Vodní hadice modrá 3m               | 1           | 198,00             |
| 5.   | HKM50194 |            | Vodní hadice modrá 4m               | 1           | 231,00             |
| 5.   | HKM50195 |            | Vodní hadice modrá 5m               | 1           | 266,00             |
| 6.   | HKM50010 | 115.0065   | Silový kabel 3m                     | 1           | 724,00             |
| 6.   | HKM50011 | 115.0070   | Silový kabel 4m                     | 1           | 900,00             |
| 6.   | HKM50012 | 115.0074   | Silový kabel 5m                     | 1           | 1080,00            |
| 7.   | HKM50013 |            | Spínací vodiče nestíněné metráž     | 100m        | 30,00              |
| 8.   | HKM50014 |            | Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®   | 1           | 92,00              |
| 9.   | HKM40014 |            | Kabel koax 3m                       | 1           | 2400,00            |
| 9.   | HKM40015 |            | Kabel koax 4m                       | 1           | 2800,00            |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název                              | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|
| 9.   | HKM40016 |                  | Kabel koax 5m                      | 1           | 3200,00            |
| 10.  | HKM50018 |                  | Rukojeť hořáku KOWAX®(černo/žlutá) | 1           | 152,00             |
| 11.  | HKM50019 |                  | Spínač KOWAX®2-pol. (žlutý)        | 1           | 64,00              |
| 12.  | HKM50020 |                  | Hák (volitelné)                    | 1           | 20,00              |
| 13.  | HKM50021 |                  | Ochranná pružina kabelu            | 1           | 92,00              |
| 14.  | HKM50022 |                  | Podporná matice kabelové pružiny   | 1           | 26,00              |
| 15.  | HKM50023 |                  | Krycí svěrka                       | 1           | 20,00              |
| 16.  | HKM50024 |                  | Zarážka svorky                     | 1           | 14,00              |
| 17.  | HKM50025 |                  | Pouzdro EUR konektoru              | 1           | 80,00              |
| 18.  | HKM50026 |                  | Výztuha vodních hadic              | 1           | 34,00              |
| 19.  | HKM50027 | 501.0114         | Koncovka vodní nippel 5mm / Ø6,0mm | 1           | 20,00              |
| 20.  | HKM50028 | 501.2423         | Ucpávka vodní červená              | 1           | 10,00              |
| 21.  | HKM50029 | 501.2424         | Ucpávka vodní modrá                | 1           | 10,00              |
| 22.  | HKM50030 |                  | Opletení vodní hadice              | 1           | 80,00              |
| 23.  | HKM50031 |                  | Šroub                              | 20          | 2,00               |
| 24.  | HKM50032 |                  | Matice připojovací převlečná       | 1           | 106,00             |
| 25.  | HKM50033 | 175.0004         | Zástrčka samec                     | 50          | 3,00               |
| 26.  | HKM50034 | 173.0001         | Lisovací spona Ø9,5mm dvojitá      | 50          | 22,00              |
| 27.  | HKM50035 |                  | Zástrčka samice                    | 50          | 3,00               |
| 28.  | HKM50036 | 501.0015         | EURokoncovka voda                  | 1           | 400,00             |
| 29.  | HKM50037 | 165.0002         | O-kroužek 4x1                      | 20          | 2,00               |
| 30.  | HKM50038 | 501.0082         | Převlečná matice M10x1             | 1           | 18,00              |

## Hořák KOWAX<sup>®</sup> 500W

Chlazení: vodou  
Svařovací proud CO2: 500A  
Svař.proud Ar+CO2: 450A  
Zatěžovatel: 100%  
Drát ø mm: 0,6 - 1,6



| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název  | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|-------------|--------------------|
| A.   | HKM50039 | 145.0085         | Hubice - 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW16,0 kónická)       | 10          | 62,00              |
| A.   | HKM50040 | 145.0132         | Hubice - 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW14,0 silně kónická) | 10          | 68,00              |
| A.   | HKM50041 | 145.0051         | Hubice - 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW20,0 válcová)       | 10          | 56,00              |
| A.   | HKM50042 | 145.0179         | Hubice - 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW20,0 bodovací)      | 10          | 70,00              |
| B.   | HKM50043 | 140.0114         | Průvlek - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu                            | 50          | 15,00              |
| B.   | HKM50044 | 140.0313         | Průvlek - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu                            | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM50045 | 140.0442         | Průvlek - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu                            | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50046 | 140.0533         | Průvlek - ø 1,4mm M8/10x30 E-Cu                            | 50          | 14,00              |
| B.   | HKM50047 | 140.0587         | Průvlek - ø 1,6mm M8/10x30 E-Cu                            | 50          | 13,00              |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|---|-------------|--------------------|
| B.   | HKM50048 | 140.0116         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu poniklovaný       | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50049 | 140.0315         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu poniklovaný       | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50050 | 140.0444         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu poniklovaný       | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50051 | 140.0117         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50052 | 140.0316         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50053 | 140.0445         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50054 | 140.0590         | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50055 | 140.0536         | Průvlak - ø 1,4mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50056 | 147.0117         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu postříbřený       | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50057 | 147.0316         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu postříbřený       | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50058 | 147.0445         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu postříbřený       | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50059 |                  | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 CuzCrZr poniklovaný    | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50060 | 140.0317         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 CuzCrZr poniklovaný    | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50061 | 140.0446         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 CuzCrZr poniklovaný    | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50062 |                  | Průvlak - ø 1,4mm M8/10x30 CuzCrZr poniklovaný    | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50063 |                  | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 CuzCrZr poniklovaný    | 50          | 24,00              |
| B.   | HKM50064 | 141.0003         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50065 | 141.0008         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50066 | 141.0015         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50067 |                  | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| C.   | HKM50068 | 030.0145         | Rozdělovač plynu - 400W, 500W Eco, 500W bílý      | 10          | 9,00               |
| C.   | HKM50069 | 030.0037         | Rozdělovač plynu - 400W, 500W Eco, 500W černý     | 10          | 8,00               |
| C.   | HKM50070 | 030.0190         | Rozdělovač plynu - 400W, 500W Eco, 500W keramický | 10          | 8,00               |
| D.   | HKM50071 | 142.0008         | Mezikus - 400W, 500W Eco, 500W (M6, 25,0mm)       | 10          | 24,00              |
| D.   | HKM50072 | 142.0013         | Mezikus - 400W, 500W Eco, 500W (M6, 29,0mm)       | 10          | 26,00              |
| D.   | HKM50073 | 142.0022         | Mezikus - 400W, 500W Eco, 500W (M8, 25,0mm)       | 10          | 23,00              |
| D.   | HKM50074 | 142.0027         | Mezikus - 400W, 500W Eco, 500W (M8, 29,0mm)       | 10          | 26,00              |
| E.   | HKM50075 |                  | Bowden holý - 1,5x4,0 metráž                      | 100m        | 14,00              |
| E.   | HKM50076 |                  | Bowden holý - 2,0x4,0 metráž                      | 100m        | 14,00              |
| E.   | HKM50077 | 122.0005         | Bowden - 1,5x4,0x340 holý                         | 1           | 50,00              |
| E.   | HKM50078 | 122.0007         | Bowden - 1,5x4,0x440 holý                         | 1           | 64,00              |
| E.   | HKM50079 | 122.0009         | Bowden - 1,5x4,0x540 holý                         | 1           | 80,00              |
| E.   | HKM50080 | 122.0031         | Bowden - 2,0x4,5x340 holý                         | 1           | 58,00              |
| E.   | HKM50081 | 122.0036         | Bowden - 2,0x4,5x440 holý                         | 1           | 74,00              |
| E.   | HKM50082 | 122.0039         | Bowden - 2,0x4,5x540 holý                         | 1           | 80,00              |
| E.   | HKM50083 |                  | Bowden holý - 2,0x4,5x440 nerez                   | 1           |                    |



| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|---|-------------|--------------------|
| E.   | HKM50084 | 122.0056         | Bowden - 2,5x4,5x340 holý                     | 1           | 58,00              |
| E.   | HKM50085 | 122.0060         | Bowden - 2,5x4,5x440 holý                     | 1           | 68,00              |
| E.   | HKM50086 | 122.0063         | Bowden - 2,5x4,5x540 holý                     | 1           | 80,00              |
| E.   | HKM50087 | 126.0008         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý             | 1           | 220,00             |
| E.   | HKM50088 | 126.0011         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý             | 1           | 280,00             |
| E.   | HKM50089 | 126.0026         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x440 červený           | 1           | 260,00             |
| E.   | HKM50090 | 126.0028         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x540 červený           | 1           | 330,00             |
| E.   | HKM50091 | 126.0042         | Bowden TEFLON - 2,5x4,5x440 žlutý             | 1           | 220,00             |
| E.   | HKM50092 | 126.0045         | Bowden TEFLON - 2,5x4,5x540 žlutý             | 1           | 270,00             |
| 1.   | HKM50001 | 034.0001         | Hrdlo 500W Eco, 500W (50°)                    | 1           | 772,00             |
| 1.   | HKM50002 |                  | Hrdlo 500W Eco, 500W (50°) prodloužená 250 mm | 1           | 846,00             |
| 2.   | HKM50003 | 171.0002         | Lisovací spona Ø8,7mm dvojité                 | 50          | 20,00              |
| 3.   | HKM50004 | 156.0019         | Vodič bowdenu 3m                              | 1           | 152,00             |
| 3.   | HKM50005 | 156.0023         | Vodič bowdenu 4m                              | 1           | 164,00             |
| 3.   | HKM50006 | 156.0026         | Vodič bowdenu 5m                              | 1           | 176,00             |
| 4.   | HKM50173 |                  | Plynová hadice černá 3m                       | 1           | 96,00              |
| 4.   | HKM50174 |                  | Plynová hadice černá 4m                       | 1           | 106,00             |
| 4.   | HKM50175 |                  | Plynová hadice černá 5m                       | 1           | 116,00             |
| 5.   | HKM50183 |                  | Vodní hadice červená 3m                       | 1           | 198,00             |
| 5.   | HKM50184 |                  | Vodní hadice červená 4m                       | 1           | 231,00             |
| 5.   | HKM50185 |                  | Vodní hadice červená 5m                       | 1           | 266,00             |
| 5.   | HKM50193 |                  | Vodní hadice modrá 3m                         | 1           | 198,00             |
| 5.   | HKM50194 |                  | Vodní hadice modrá 4m                         | 1           | 231,00             |
| 5.   | HKM50195 |                  | Vodní hadice modrá 5m                         | 1           | 266,00             |
| 6.   | HKM50010 | 115.0065         | Silový kabel 3m                               | 1           | 724,00             |
| 6.   | HKM50011 | 115.0070         | Silový kabel 4m                               | 1           | 900,00             |
| 6.   | HKM50012 | 115.0074         | Silový kabel 5m                               | 1           | 1080,00            |
| 7.   | HKM50013 |                  | Spínací vodiče nestíněné metráž               | 100m        | 30,00              |
| 8.   | HKM50014 |                  | Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®             | 1           | 92,00              |
| 9.   | HKM50015 |                  | Kabel koax 3m                                 | 1           | 2400,00            |
| 9.   | HKM50016 |                  | Kabel koax 4m                                 | 1           | 2800,00            |
| 9.   | HKM50017 |                  | Kabel koax 5m                                 | 1           | 3200,00            |
| 10.  | HKM50018 |                  | Rukojeť hořáku KOWAX®(černo/žlutá)            | 1           | 152,00             |
| 11.  | HKM50019 |                  | Spínač KOWAX®2-pol. (žlutý)                   | 1           | 64,00              |
| 12.  | HKM50020 |                  | Hák (volitelné)                               | 1           | 20,00              |
| 13.  | HKM50021 |                  | Ochranná pružina kabelu                       | 1           | 92,00              |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název                              | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|
| 14.  | HKM50022 |                  | Podporná matice kabelové pružiny   | 1           | 26,00              |
| 15.  | HKM50023 |                  | Krycí svěrka                       | 1           | 20,00              |
| 16.  | HKM50024 |                  | Zarážka svorky                     | 1           | 14,00              |
| 17.  | HKM50025 |                  | Pouzdro EUR konektoru              | 1           | 80,00              |
| 18.  | HKM50026 |                  | Výztuha vodních hadic              | 1           | 34,00              |
| 19.  | HKM50027 | 501.0114         | Koncovka vodní nippel 5mm / Ø6,0mm | 1           | 20,00              |
| 20.  | HKM50028 | 501.2423         | Ucpávka vodní červená              | 1           | 10,00              |
| 21.  | HKM50029 | 501.2424         | Ucpávka vodní modrá                | 1           | 10,00              |
| 22.  | HKM50030 |                  | Opletení vodní hadice              | 1           | 80,00              |
| 23.  | HKM50031 |                  | Šroub                              | 20          | 2,00               |
| 24.  | HKM50032 |                  | Matice připojovací převlečná       | 1           | 106,00             |
| 25.  | HKM50033 | 175.0004         | Zástrčka samec                     | 50          | 3,00               |
| 26.  | HKM50034 | 173.0001         | Lisovací spona Ø9,5mm dvojitá      | 50          | 22,00              |
| 27.  | HKM50035 |                  | Zástrčka samice                    | 50          | 3,00               |
| 28.  | HKM50036 | 501.0015         | EURokoncovka voda                  | 1           | 400,00             |
| 29.  | HKM50037 | 165.0002         | O-kroužek 4x1                      | 20          | 2,00               |
| 30.  | HKM50038 | 501.0082         | Převlečná matice M10x1             | 1           | 18,00              |


max for  
**KOWAX**<sup>®</sup>  
elding

**Eco**

CE CCC

## Hořák KOWAX<sup>®</sup> Eco 150A

Chlazení: plynem  
Svařovací proud CO<sub>2</sub>: 150A  
Svař.proud Ar+CO<sub>2</sub>: 130A  
Zatěžovatel: 60%  
Drát ø mm: 0,6 - 1,0



| Poz. | Obi.kód  | Referenční číslo | Název  | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|-------------|--------------------|
| A.   | HKM15025 | 145.0041         | Hubice - 150A Eco, 150A (NW16,0 válcová)       | 10          | 30,00              |
| A.   | HKM15026 | 145.0168         | Hubice - 150A Eco, 150A (NW16,0 bodovací)      | 10          | 61,00              |
| A.   | HKM15027 | 145.0075         | Hubice - 150A Eco, 150A (NW12,0 kónická)       | 10          | 30,00              |
| A.   | HKM15028 | 145.0123         | Hubice - 150A Eco, 150A (NW9,50 silně kónická) | 10          | 30,00              |
| B.   | HKM15031 | 140.0008         | Průvlak - ø 0,6mm M6/6x25 E-Cu                 | 50          | 8,00               |
| B.   | HKM15032 | 140.0059         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x25 E-Cu                 | 50          | 6,00               |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název  | Balení | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|--------|--------------------|
| B.   | HKM15033 | 140.D011         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x25 E-Cu prodl.závit   | 50     | 6,00               |
| B.   | HKM15034 | 140.0253         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x25 E-Cu               | 50     | 6,00               |
| B.   | HKM15035 | 140.D012         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x25 E-Cu prodl.závit   | 50     | 6,00               |
| B.   | HKM15036 | 140.0387         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x25 E-Cu               | 50     | 8,00               |
| B.   | HKM15037 | 140.0061         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x25 E-Cu poniklovaný   | 50     | 11,00              |
| B.   | HKM15038 | 140.0255         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x25 E-Cu poniklovaný   | 50     | 11,00              |
| B.   | HKM15039 | 140.0389         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x25 E-Cu poniklovaný   | 50     | 11,00              |
| B.   | HKM15040 | 140.0855         | Průvlak - ø 0,6mm M6/6x25 CuCrZr             | 50     | 7,80               |
| B.   | HKM15041 | 140.0062         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x25 CuCrZr             | 50     | 7,40               |
| B.   | HKM15042 | 140.0256         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x25 CuCrZr             | 50     | 7,40               |
| B.   | HKM15043 | 147.0062         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x25 CuCrZr postříbřený | 50     | 10,00              |
| B.   | HKM15044 | 147.0256         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x25 CuCrZr postříbřený | 50     | 10,00              |
| B.   | HKM15045 | 141.0002         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x25 ALU                | 50     | 6,00               |
| B.   | HKM15046 | 141.0007         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x25 ALU                | 50     | 6,00               |
| B.   | HKM15047 | 141.0011         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x25 ALU                | 50     | 6,00               |
| C.   | HKM15048 | 002.0078         | Mezikus - 150A Eco, 150A (s levým závitem)   | 10     | 28,00              |
| D.   | HKM36070 | 124.0011         | Bowden - 1,5x4,5x340 modrý                   | 1      | 61,20              |
| D.   | HKM36071 | 124.0012         | Bowden - 1,5x4,5x440 modrý                   | 1      | 72,00              |
| D.   | HKM36072 | 124.0015         | Bowden - 1,5x4,5x540 modrý                   | 1      | 82,00              |
| D.   | HKM15054 | 124.D002         | Bowden - 1,3x3,6x340 hnědý                   | 1      | 52,00              |
| D.   | HKM15055 | 124.D003         | Bowden - 1,3x3,6x440 hnědý                   | 1      | 68,00              |
| D.   | HKM15056 | 124.D004         | Bowden - 1,3x3,6x540 hnědý                   | 1      | 82,00              |
| D.   | HKM50087 | 126.0008         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý            | 1      | 220,00             |
| D.   | HKM50088 | 126.0011         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý            | 1      | 280,00             |
| 1.   | HKM15001 | 002.0058         | Pružina - 150A Eco, 150A                     | 10     | 6,00               |
| 2.   | HKM15003 | 002.0009         | Hrdlo 150A Eco, 150A (50°)                   | 1      | 154,00             |
| 3.   | HKM36002 | 400.1076         | Ergonomické tělo držáku plast                | 1      | 16,00              |
| 4.   | HKM36014 | 001.0009         | Šestihranná matka M10x1                      | 10     | 10,00              |
| 5.   | HKM25007 |                  | Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®            | 1      | 92,00              |
| 6.   | HKM36003 |                  | Kabelová nástrčka                            | 20     | 2,00               |
| 7.   | HKM36004 | 400.0119         | Izolační návlek                              | 20     | 2,00               |
| 8.   | HKM15008 | 160.0065         | Proudový kabel Koax-16mm <sup>2</sup> , 3m   | 1      | 640,00             |
| 8.   | HKM15009 | 160.0078         | Proudový kabel Koax-16mm <sup>2</sup> , 4m   | 1      | 810,00             |
| 8.   | HKM15010 | 160.0091         | Proudový kabel Koax-16mm <sup>2</sup> , 5m   | 1      | 980,00             |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název                                   | Balení | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|---|--------|--------------------|
| 9.   | HKM50E20 |                  | Rukojeť hořáku KOWAX®Eco (modro/šedivá) | 1      | 136,00             |
| 10.  | HKM50E21 |                  | Spínač KOWAX®Eco 2-pol. (červený)       | 1      | 66,00              |
| 11.  | HKM25014 |                  | Podpora kabelu                          | 1      | 30,00              |
| 12.  | HKM50033 | 175.0004         | Zástrčka samec                          | 50     | 3,00               |
| 13.  | HKM36E14 |                  | Šroub                                   | 20     | 2,00               |
| 14.  | HKM36E15 |                  | Pouzdro EUR konektoru                   | 1      | 52,00              |
| 15.  | HKM36017 |                  | Šroub                                   | 20     | 2,00               |
| 16.  | HKM15020 |                  | Matice připojovací převlečná            | 1      | 28,00              |
| 17.  | HKM50035 |                  | Zástrčka samice                         | 50     | 3,00               |
| 18.  | HKM36020 | 501.0003         | EURokoncovka plyn                       | 1      | 200,00             |
| 19.  | HKM50037 | 165.0002         | O-kroužek 4x1                           | 20     | 2,00               |
| 21.  | HKM50038 | 501.0082         | Převlečná matice M10x1                  | 1      | 18,00              |

max for  
**KOWAX**  
welding

**Eco**

Hořák

**KOWAX® Eco 240A**


Chlazení: plynem

Svařovací proud CO2: 220A

Svař.proud Ar+CO2: 200A

Zatěžovatel: 60%

Drát ø mm: 0,6 - 1,2



| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|---|-------------|--------------------|
| A.   | HKM24023 | 145.0047         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (NW17,0 válcová)            | 10          | 37,00              |
| A.   | HKM24024 | 145.0080         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (NW12,5 kónická)            | 10          | 39,00              |
| A.   | HKM24025 | 145.0128         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (NW10 ostře kónická)        | 10          | 40,40              |
| A.   | HKM24026 | 145.0062         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W heavy duty (NW17,0 válcová) | 10          | 40,00              |
| A.   | HKM24027 | 145.0101         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W heavy duty (NW12,5 kónická) | 10          | 40,00              |
| A.   | HKM24028 | 145.0174         | Hubice - 240A Eco, 240A, 240W (ND17,0 bodovací)           | 10          | 70,00              |
| B.   | HKM36026 | 140.0005         | Průvlak - ø 0,6mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36027 | 140.0051         | Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 9,20               |
| B.   | HKM36028 | 140.0242         | Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 8,20               |
| B.   | HKM36029 | 140.0379         | Průvlak - ø 1,2mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 8,00               |
| B.   | HKM36030 | 140.0516         | Průvlak - ø 1,4mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36031 | 140.0516         | Průvlak - ø 1,6mm M6/8x28 E-Cu                            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36032 | 140.0054         | Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 CuCrZr                          | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM36033 | 140.0245         | Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 CuCrZr                          | 50          | 12,00              |


| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název  | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|-------------|--------------------|
| B.   | HKM36034 | 140.0382         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr                   | 50          | 15,00              |
| B.   | HKM36035 | 140.0519         | Průvlak - ø 1,4mm M6/6x28 CuCrZr                   | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM36036 |                  | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 CuCrZr zesílený poníkl.  | 50          | 16,00              |
| B.   | HKM36037 |                  | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr zesílený poníkl.  | 50          | 16,00              |
| B.   | HKM24041 | 147.0054         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x28 CuCrZr postříbřený       | 50          | 14,00              |
| B.   | HKM24042 | 147.0245         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 CuCrZr postříbřený       | 50          | 14,00              |
| B.   | HKM24043 | 147.0382         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr postříbřený       | 50          | 14,00              |
| B.   | HKM36038 | 141.0001         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x28 ALU zesílený             | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36039 | 141.0006         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 ALU zesílený             | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36040 | 141.0010         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 ALU zesílený             | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36041 | 141.0020         | Průvlak - ø 1,6mm M6/6x28 ALU zesílený             | 50          | 9,00               |
| C.   | HKM24048 | 142.0003         | Mezikus - 240A Eco, 240A, 240W (M6, 26,0mm)        | 10          | 12,00              |
| C.   | HKM24049 | 142.0010         | Mezikus - 240A Eco, 240A, 240W (M6, 28,0mm)        | 10          | 14,00              |
| D.   | HKM24050 | 012.0183         | Rozdělovač plynu - 240A, 240A Eco, 240W bílý       | 10          | 7,00               |
| D.   | HKM24051 |                  | Rozdělovač plynu - 240A Eco, 240W černý            | 10          | 6,00               |
| D.   | HKM24052 | 012.0243         | Rozdělovač plynu - 240A, 240A Eco, 240W silikonový | 10          | 14,00              |
| D.   | HKM24053 |                  | Rozdělovač plynu - 240A Eco, 240W keramický        | 10          | 6,00               |
| E.   | HKM36070 | 124.0011         | Bowden - 1,5x4,5x340 modrý                         | 1           | 61,20              |
| E.   | HKM36071 | 124.0012         | Bowden - 1,5x4,5x440 modrý                         | 1           | 72,00              |
| E.   | HKM36072 | 124.0015         | Bowden - 1,5x4,5x540 modrý                         | 1           | 82,00              |
| E.   | HKM36073 | 124.0026         | Bowden - 2,0x4,5x340 červený                       | 1           | 60,00              |
| E.   | HKM36074 | 124.0031         | Bowden - 2,0x4,5x440 červený                       | 1           | 68,00              |
| E.   | HKM36075 | 124.0035         | Bowden - 2,0x4,5x540 červený                       | 1           | 82,00              |
| E.   | HKM24060 | 126.0005         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x340 modrý                  | 1           | 168,00             |
| E.   | HKM50087 | 126.0008         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý                  | 1           | 220,00             |
| E.   | HKM50088 | 126.0011         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý                  | 1           | 280,00             |
| E.   | HKM50089 | 126.0026         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x440 červený                | 1           | 260,00             |
| E.   | HKM50090 | 126.0028         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x540 červený                | 1           | 330,00             |
| 1.   | HKM24001 | 012.0001         | Hrdlo 240A, 240A Eco (50°)                         | 1           | 404,00             |
| 2.   | HKM36002 | 400.1076         | Ergonomické tělo držáku plast                      | 1           | 16,00              |
| 3.   | HKM36014 | 001.0009         | Šestihránná matka M10x1                            | 10          | 10,00              |
| 4.   | HKM25007 |                  | Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®                  | 1           | 92,00              |
| 5.   | HKM36003 |                  | Kabelová nástrčka                                  | 20          | 2,00               |
| 6.   | HKM36004 | 400.0119         | Izolační návlek                                    | 20          | 2,00               |
| 7.   | HKM26053 | 160.0128         | Proudový kabel Koax-25mm2, 3m                      | 1           | 940,00             |
| 7.   | HKM26054 | 160.0142         | Proudový kabel Koax-25mm2, 4m                      | 1           | 1200,00            |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název                                      | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|-------------|--------------------|
| 7.   | HKM26055 | 160.0155         | Proudový kabel Koax-25mm <sup>2</sup> , 5m | 1           | 1460,00            |
| 8.   | HKM50E20 |                  | Rukojeť hořáku KOWAX®Eco (modro/šedivá)    | 1           | 136,00             |
| 9.   | HKM50E21 |                  | Spínač KOWAX®Eco 2-pol. (červený)          | 1           | 66,00              |
| 10.  | HKM25014 |                  | Podpora kabelu                             | 1           | 30,00              |
| 11.  | HKM50033 | 175.0004         | Zástrčka samec                             | 50          | 3,00               |
| 12.  | HKM36E14 |                  | Šroub                                      | 20          | 2,00               |
| 13.  | HKM36E15 |                  | Pouzdro EUR konektoru                      | 1           | 52,00              |
| 14.  | HKM36017 |                  | Šroub                                      | 20          | 2,00               |
| 15.  | HKM36018 |                  | Matice připojovací převlečná               | 1           | 86,00              |
| 16.  | HKM50035 |                  | Zástrčka samice                            | 50          | 3,00               |
| 17.  | HKM36020 | 501.0003         | EURokoncovka plyn                          | 1           | 200,00             |
| 18.  | HKM50037 | 165.0002         | O-kroužek 4x1                              | 20          | 2,00               |
| 19.  | HKM50038 | 501.0082         | Převlečná matice M10x1                     | 1           | 18,00              |



## Hořák KOWAX<sup>®</sup> Eco 250A

Chlazení: plynem  
Svařovací proud CO<sub>2</sub>: 200A  
Svař.proud Ar+CO<sub>2</sub>: 180A  
Zatěžovatel: 60%  
Drát ø mm: 0,6 - 1,2



| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název  | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|-------------|--------------------|
| A.   | HKM25025 | 145.0042         | Hubice - 250A Eco, 250A (NW18,0 válcová)       | 10          | 50,00              |
| A.   | HKM25026 | 145.0076         | Hubice - 250A Eco, 250A (NW15,0 kónická)       | 10          | 44,00              |
| A.   | HKM25027 | 145.0124         | Hubice - 250A Eco, 250A (NW11,5 ostře kónická) | 10          | 44,00              |
| A.   | HKM25028 | 145.0169         | Hubice - 250A Eco, 250A (ND18,0 bodovací)      | 10          | 80,00              |
| B.   | HKM36026 | 140.0005         | Průvlak - ø 0,6mm M6/8x28 E-Cu                 | 50          | 9,00               |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|---|-------------|--------------------|
| B.   | HKM36027 | 140.0051         | Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 E-Cu                    | 50          | 9,20               |
| B.   | HKM36028 | 140.0242         | Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 E-Cu                    | 50          | 8,20               |
| B.   | HKM36029 | 140.0379         | Průvlak - ø 1,2mm M6/8x28 E-Cu                    | 50          | 8,00               |
| B.   | HKM36030 | 140.0516         | Průvlak - ø 1,4mm M6/8x28 E-Cu                    | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36031 |                  | Průvlak - ø 1,6mm M6/8x28 E-Cu                    | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36032 | 140.0054         | Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 CuCrZr                  | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM36033 | 140.0245         | Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 CuCrZr                  | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM36034 | 140.0382         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr                  | 50          | 15,00              |
| B.   | HKM36035 | 140.0519         | Průvlak - ø 1,4mm M6/6x28 CuCrZr                  | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM36036 |                  | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 CuCrZr zesílený poníkl. | 50          | 16,00              |
| B.   | HKM36037 |                  | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr zesílený poníkl. | 50          | 16,00              |
| B.   | HKM36038 | 141.0001         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x28 ALU zesílený            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36039 | 141.0006         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 ALU zesílený            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36040 | 141.0010         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 ALU zesílený            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36041 | 141.0020         | Průvlak - ø 1,6mm M6/6x28 ALU zesílený            | 50          | 9,00               |
| C.   | HKM25046 | 142.0001         | Mezikus - 250A Eco, 250A (M6, 35,0mm)             | 10          | 15,00              |
| C.   | HKM25047 | 142.0015         | Mezikus - 250A Eco, 250A (M8, 35,0mm)             | 10          | 20,00              |
| D.   | HKM36070 | 124.0011         | Bowden - 1,5x4,5x340 modrý                        | 1           | 61,20              |
| D.   | HKM36071 | 124.0012         | Bowden - 1,5x4,5x440 modrý                        | 1           | 72,00              |
| D.   | HKM36072 | 124.0015         | Bowden - 1,5x4,5x540 modrý                        | 1           | 82,00              |
| D.   | HKM36073 | 124.0026         | Bowden - 2,0x4,5x340 červený                      | 1           | 60,00              |
| D.   | HKM36074 | 124.0031         | Bowden - 2,0x4,5x440 červený                      | 1           | 68,00              |
| D.   | HKM36075 | 124.0035         | Bowden - 2,0x4,5x540 červený                      | 1           | 82,00              |
| D.   | HKM50087 | 126.0008         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý                 | 1           | 220,00             |
| D.   | HKM50088 | 126.0011         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý                 | 1           | 280,00             |
| D.   | HKM50089 | 126.0026         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x440 červený               | 1           | 260,00             |
| D.   | HKM50090 | 126.0028         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x540 červený               | 1           | 330,00             |
| 1.   | HKM25001 | 003.0013         | Pružina - 250A Eco, 250A                          | 10          | 8,00               |
| 2.   | HKM25002 | 004.0012         | Hrdlo 250A, 250A Eco (50°)                        | 1           | 240,00             |
| 3.   | HKM36002 | 400.1076         | Ergonomické tělo držáku plast                     | 1           | 16,00              |
| 4.   | HKM36014 | 001.0009         | Šestihranná matka M10x1                           | 10          | 10,00              |
| 5.   | HKM25007 |                  | Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®                 | 1           | 92,00              |
| 6.   | HKM36003 |                  | Kabelová nástrčka                                 | 20          | 2,00               |
| 7.   | HKM36004 | 400.0119         | Izolační návlek                                   | 20          | 2,00               |
| 8.   | HKM26053 | 160.0128         | Proudový kabel Koax-25mm <sup>2</sup> , 3m        | 1           | 940,00             |
| 8.   | HKM26054 | 160.0142         | Proudový kabel Koax-25mm <sup>2</sup> , 4m        | 1           | 1200,00            |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název                                      | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|-------------|--------------------|
| 8.   | HKM26055 | 160.0155         | Proudový kabel Koax-25mm <sup>2</sup> , 5m | 1           | 1460,00            |
| 9.   | HKM50E20 |                  | Rukojeť hořáku KOWAX®Eco (modro/šedivá)    | 1           | 136,00             |
| 10.  | HKM50E21 |                  | Spínač KOWAX®Eco 2-pol. (červený)          | 1           | 66,00              |
| 11.  | HKM25014 |                  | Podpora kabelu                             | 1           | 30,00              |
| 12.  | HKM50033 | 175.0004         | Zástrčka samec                             | 50          | 3,00               |
| 13.  | HKM36E14 |                  | Šroub                                      | 20          | 2,00               |
| 14.  | HKM36E15 |                  | Pouzdro EUR konektoru                      | 1           | 52,00              |
| 15.  | HKM36017 |                  | Šroub                                      | 20          | 2,00               |
| 16.  | HKM36018 |                  | Matice připojovací převlečná               | 1           | 86,00              |
| 17.  | HKM50035 |                  | Zástrčka samice                            | 50          | 3,00               |
| 18.  | HKM36020 | 501.0003         | EURokoncovka plyn                          | 1           | 200,00             |
| 19.  | HKM50037 | 165.0002         | O-kroužek 4x1                              | 20          | 2,00               |
| 20.  | HKM50038 | 501.0082         | Převlečná matice M10x1                     | 1           | 18,00              |


max for  
**KOWAX**  
elding



**Hořák**

**KOWAX® Eco 360A**

Chlazení: plynem  
Svařovací proud CO2: 270A  
Svař.proud Ar+CO2: 250A  
Zatěžovatel: 60%  
Drát ø mm: 0,6 - 1,2



| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název  | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|-------------|--------------------|
| A.   | HKM36023 | 145.0078         | Hubice - 360A Eco, 360A (NW16 kónická)       | 10          | 74,00              |
| A.   | HKM36024 | 145.0126         | Hubice - 360A Eco, 360A (NW12 ostře kónická) | 10          | 74,00              |
| A.   | HKM36025 | 145.0045         | Hubice - 360A Eco, 360A (NW19 válcová)       | 10          | 74,00              |
| B.   | HKM36026 | 140.0005         | Průvlak - ø 0,6mm M6/8x28 E-Cu               | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36027 | 140.0051         | Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 E-Cu               | 50          | 9,20               |
| B.   | HKM36028 | 140.0242         | Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 E-Cu               | 50          | 8,20               |
| B.   | HKM36029 | 140.0379         | Průvlak - ø 1,2mm M6/8x28 E-Cu               | 50          | 8,00               |
| B.   | HKM36030 | 140.0516         | Průvlak - ø 1,4mm M6/8x28 E-Cu               | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36031 | 140.0516         | Průvlak - ø 1,6mm M6/8x28 E-Cu               | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36032 | 140.0054         | Průvlak - ø 0,8mm M6/8x28 CuCrZr             | 50          | 12,00              |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|---|-------------|--------------------|
| B.   | HKM36033 | 140.0245         | Průvlak - ø 1,0mm M6/8x28 CuCrZr                  | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM36034 | 140.0382         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr                  | 50          | 15,00              |
| B.   | HKM36035 | 140.0519         | Průvlak - ø 1,4mm M6/6x28 CuCrZr                  | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM36036 |                  | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 CuCrZr zesílený ponikl. | 50          | 16,00              |
| B.   | HKM36037 |                  | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 CuCrZr zesílený ponikl. | 50          | 16,00              |
| B.   | HKM36038 | 141.0001         | Průvlak - ø 0,8mm M6/6x28 ALU zesílený            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36039 | 141.0006         | Průvlak - ø 1,0mm M6/6x28 ALU zesílený            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36040 | 141.0010         | Průvlak - ø 1,2mm M6/6x28 ALU zesílený            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM36041 | 141.0020         | Průvlak - ø 1,6mm M6/6x28 ALU zesílený            | 50          | 9,00               |
| B.   | HKM50043 | 140.0114         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu                   | 50          | 15,00              |
| B.   | HKM50044 | 140.0313         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu                   | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM50045 | 140.0442         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu                   | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50046 | 140.0533         | Průvlak - ø 1,4mm M8/10x30 E-Cu                   | 50          | 14,00              |
| B.   | HKM50047 | 140.0587         | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 E-Cu                   | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50048 | 140.0116         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu poniklovaný       | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50049 | 140.0315         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu poniklovaný       | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50050 | 140.0444         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu poniklovaný       | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50051 | 140.0117         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50052 | 140.0316         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50053 | 140.0445         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50055 | 140.0536         | Průvlak - ø 1,4mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50054 | 140.0590         | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50056 | 147.0117         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu postříbřený       | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50057 | 147.0316         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu postříbřený       | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50058 | 147.0445         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu postříbřený       | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50059 |                  | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 CuCrZr poniklovaný     | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50060 | 140.0317         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 CuCrZr poniklovaný     | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50061 | 140.0446         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 CuCrZr poniklovaný     | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50062 |                  | Průvlak - ø 1,4mm M8/10x30 CuCrZr poniklovaný     | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50063 |                  | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 CuCrZr poniklovaný     | 50          | 24,00              |
| B.   | HKM50064 | 141.0003         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50065 | 141.0008         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50066 | 141.0015         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50067 |                  | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| C.   | HKM36067 | 142.0005         | Mezikus - 360A Eco, 360A (M6, 26,0mm)             | 10          | 16,00              |
| C.   | HKM36068 | 142.0020         | Mezikus - 360A Eco, 360A (M8, 28,0mm)             | 10          | 16,00              |


| Poz. | Obi.kód  | Referenční číslo | Název                                   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|---|-------------|--------------------|
| D.   | HKM36069 | 014.0261         | Rozdělovač plynu - 360A Eco, 360A bílý  | 10          | 9,00               |
| E.   | HKM36070 | 124.0011         | Bowden - 1,5x4,5x340 modrý              | 1           | 61,20              |
| E.   | HKM36071 | 124.0012         | Bowden - 1,5x4,5x440 modrý              | 1           | 72,00              |
| E.   | HKM36072 | 124.0015         | Bowden - 1,5x4,5x540 modrý              | 1           | 82,00              |
| E.   | HKM36073 | 124.0026         | Bowden - 2,0x4,5x340 červený            | 1           | 60,00              |
| E.   | HKM36074 | 124.0031         | Bowden - 2,0x4,5x440 červený            | 1           | 68,00              |
| E.   | HKM36075 | 124.0035         | Bowden - 2,0x4,5x540 červený            | 1           | 82,00              |
| E.   | HKM50087 | 126.0008         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý       | 1           | 220,00             |
| E.   | HKM50088 | 126.0011         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý       | 1           | 280,00             |
| E.   | HKM50089 | 126.0026         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x440 červený     | 1           | 260,00             |
| E.   | HKM50090 | 126.0028         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x540 červený     | 1           | 330,00             |
| 1.   | HKM36001 | 014.0006         | Hrdlo 360A Eco, 360A (50°)              | 1           | 370,00             |
| 2.   | HKM36002 | 400.1076         | Ergonomické tělo držáku plast           | 1           | 16,00              |
| 3.   | HKM36014 | 001.0009         | Šestihranná matka M10x1                 | 10          | 10,00              |
| 4.   | HKM36005 |                  | Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®       | 1           | 92,00              |
| 5.   | HKM36003 |                  | Kabelová nástrčka                       | 20          | 2,00               |
| 6.   | HKM36004 | 400.0119         | Izolační návlek                         | 20          | 2,00               |
| 7.   | HKM36E07 | 160.0239         | Proudový kabel Koax-35mm2, 3m           | 1           | 1070,00            |
| 7.   | HKM36E08 | 160.0255         | Proudový kabel Koax-35mm2, 4m           | 1           | 1420,00            |
| 7.   | HKM36E09 | 160.0267         | Proudový kabel Koax-35mm2, 5m           | 1           | 1760,00            |
| 8.   | HKM50E20 |                  | Rukojeť hořáku KOWAX®Eco (modro/šedivá) | 1           | 136,00             |
| 9.   | HKM50E21 |                  | Spínač KOWAX®Eco 2-pol. (červený)       | 1           | 66,00              |
| 10.  | HKM36E12 |                  | Podpora kabelu                          | 1           | 30,00              |
| 11.  | HKM50033 | 175.0004         | Zástrčka samec                          | 50          | 3,00               |
| 12.  | HKM36E14 |                  | Šroub                                   | 20          | 2,00               |
| 13.  | HKM36E15 |                  | Pouzdro EUR konektoru                   | 1           | 52,00              |
| 14.  | HKM36017 |                  | Šroub                                   | 20          | 2,00               |
| 15.  | HKM36018 |                  | Matice připojovací převlečná            | 1           | 86,00              |
| 16.  | HKM50035 |                  | Zástrčka samice                         | 50          | 3,00               |
| 17.  | HKM36020 | 501.0003         | EURokoncovka plyn                       | 1           | 200,00             |
| 18.  | HKM50037 | 165.0002         | O-kroužek 4x1                           | 20          | 2,00               |
| 19.  | HKM50038 | 501.0082         | Převlečná matice M10x1                  | 1           | 18,00              |



## Hořák

### KOWAX<sup>®</sup> Eco 500A

Chlazení: Vodou  
Svařovací proud CO<sub>2</sub>: 450A  
Svař.proud Ar+CO<sub>2</sub>: 410A  
Zatěžovatel: 100%  
Drát ø mm: 0,6 - 1,6



| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název  | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|-------------|--------------------|
| A.   | HKM50039 | 145.0085         | Hubice - 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW16,0 kónická)       | 10          | 62,00              |
| A.   | HKM50040 | 145.0132         | Hubice - 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW14,0 silně kónická) | 10          | 68,00              |
| A.   | HKM50041 | 145.0051         | Hubice - 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW20,0 válcová)       | 10          | 56,00              |
| A.   | HKM50042 | 145.0179         | Hubice - 260A, 400W, 500W Eco, 500W (NW20,0 bodovací)      | 10          | 70,00              |
| B.   | HKM50043 | 140.0114         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu                            | 50          | 15,00              |
| B.   | HKM50044 | 140.0313         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu                            | 50          | 12,00              |
| B.   | HKM50045 | 140.0442         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu                            | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50046 | 140.0533         | Průvlak - ø 1,4mm M8/10x30 E-Cu                            | 50          | 14,00              |
| B.   | HKM50047 | 140.0587         | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 E-Cu                            | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50048 | 140.0116         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu poniklovaný                | 50          | 17,00              |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|---|-------------|--------------------|
| B.   | HKM50049 | 140.0315         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu poniklovaný       | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50050 | 140.0444         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu poniklovaný       | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50051 | 140.0117         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50052 | 140.0316         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50053 | 140.0445         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50055 | 140.0536         | Průvlak - ø 1,4mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 17,00              |
| B.   | HKM50054 | 140.0590         | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 CuCrZr                 | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50056 | 147.0117         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 E-Cu postříbřený       | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50057 | 147.0316         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 E-Cu postříbřený       | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50058 | 147.0445         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 E-Cu postříbřený       | 50          | 18,00              |
| B.   | HKM50059 |                  | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 CuzCrZr poniklovaný    | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50060 | 140.0317         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 CuzCrZr poniklovaný    | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50061 | 140.0446         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 CuzCrZr poniklovaný    | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50062 |                  | Průvlak - ø 1,4mm M8/10x30 CuzCrZr poniklovaný    | 50          | 22,00              |
| B.   | HKM50063 |                  | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 CuzCrZr poniklovaný    | 50          | 24,00              |
| B.   | HKM50064 | 141.0003         | Průvlak - ø 0,8mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50065 | 141.0008         | Průvlak - ø 1,0mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50066 | 141.0015         | Průvlak - ø 1,2mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| B.   | HKM50067 |                  | Průvlak - ø 1,6mm M8/10x30 ALU                    | 50          | 13,00              |
| C.   | HKM50068 | 030.0145         | Rozdělovač plynu - 400W, 500W Eco, 500W bílý      | 10          | 9,00               |
| C.   | HKM50069 | 030.0037         | Rozdělovač plynu - 400W, 500W Eco, 500W černý     | 10          | 8,00               |
| C.   | HKM50070 | 030.0190         | Rozdělovač plynu - 400W, 500W Eco, 500W keramický | 10          | 8,00               |
| D.   | HKM50071 | 142.0008         | Mezikus - 400W, 500W Eco, 500W (M6, 25,0mm)       | 10          | 24,00              |
| D.   | HKM50072 | 142.0013         | Mezikus - 400W, 500W Eco, 500W (M6, 29,0mm)       | 10          | 26,00              |
| D.   | HKM50073 | 142.0022         | Mezikus - 400W, 500W Eco, 500W (M8, 25,0mm)       | 10          | 23,00              |
| D.   | HKM50074 | 142.0027         | Mezikus - 400W, 500W Eco, 500W (M8, 29,0mm)       | 10          | 26,00              |
| E.   | HKM50075 |                  | Bowden holý - 1,5x4,0 metráž                      | 100m        | 14,00              |
| E.   | HKM50076 |                  | Bowden holý - 2,0x4,0 metráž                      | 100m        | 14,00              |
| E.   | HKM50077 | 122.0005         | Bowden - 1,5x4,0x340 holý                         | 1           | 50,00              |
| E.   | HKM50078 | 122.0007         | Bowden - 1,5x4,0x440 holý                         | 1           | 64,00              |
| E.   | HKM50079 | 122.0009         | Bowden - 1,5x4,0x540 holý                         | 1           | 80,00              |
| E.   | HKM50080 | 122.0031         | Bowden - 2,0x4,5x340 holý                         | 1           | 58,00              |
| E.   | HKM50081 | 122.0036         | Bowden - 2,0x4,5x440 holý                         | 1           | 74,00              |
| E.   | HKM50082 | 122.0039         | Bowden - 2,0x4,5x540 holý                         | 1           | 80,00              |
| E.   | HKM50084 | 122.0056         | Bowden - 2,5x4,5x340 holý                         | 1           | 58,00              |
| E.   | HKM50085 | 122.0060         | Bowden - 2,5x4,5x440 holý                         | 1           | 68,00              |




| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|---|-------------|--------------------|
| E.   | HKM50086 | 122.0063         | Bowden - 2,5x4,5x540 holý                     | 1           | 80,00              |
| E.   | HKM50087 | 126.0008         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x440 modrý             | 1           | 220,00             |
| E.   | HKM50088 | 126.0011         | Bowden TEFLON - 1,5x4,0x540 modrý             | 1           | 280,00             |
| E.   | HKM50089 | 126.0026         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x440 červený           | 1           | 260,00             |
| E.   | HKM50090 | 126.0028         | Bowden TEFLON - 2,0x4,5x540 červený           | 1           | 330,00             |
| E.   | HKM50091 | 126.0042         | Bowden TEFLON - 2,5x4,5x440 žlutý             | 1           | 220,00             |
| E.   | HKM50092 | 126.0045         | Bowden TEFLON - 2,5x4,5x540 žlutý             | 1           | 270,00             |
| 1.   | HKM50E01 | 030.0019         | Izolační kroužek - 500W Eco                   | 10          | 6,00               |
| 2.   | HKM50001 | 034.0001         | Hrdlo 500W Eco, 500W (50°)                    | 1           | 772,00             |
| 2.   | HKM50002 |                  | Hrdlo 500W Eco, 500W (50°) prodloužená 250 mm | 1           | 846,00             |
| 3.   | HKM50003 | 171.0002         | Lisovací spona Ø8,7mm dvojitá                 | 50          | 20,00              |
| 4.   | HKM50004 | 156.0019         | Vodič bowdenu 3m                              | 1           | 152,00             |
| 4.   | HKM50005 | 156.0023         | Vodič bowdenu 4m                              | 1           | 164,00             |
| 4.   | HKM50006 | 156.0026         | Vodič bowdenu 5m                              | 1           | 176,00             |
| 5.   | HKM50173 |                  | Plynová hadice černá 3m                       | 1           | 96,00              |
| 5.   | HKM50174 |                  | Plynová hadice černá 4m                       | 1           | 106,00             |
| 5.   | HKM50175 |                  | Plynová hadice černá 5m                       | 1           | 116,00             |
| 6.   | HKM50183 |                  | Vodní hadice červená 3m                       | 1           | 198,00             |
| 6.   | HKM50184 |                  | Vodní hadice červená 4m                       | 1           | 231,00             |
| 6.   | HKM50185 |                  | Vodní hadice červená 5m                       | 1           | 266,00             |
| 6.   | HKM50193 |                  | Vodní hadice modrá 3m                         | 1           | 198,00             |
| 6.   | HKM50194 |                  | Vodní hadice modrá 4m                         | 1           | 231,00             |
| 6.   | HKM50195 |                  | Vodní hadice modrá 5m                         | 1           | 266,00             |
| 7.   | HKM50010 | 115.0065         | Silový kabel 3m                               | 1           | 724,00             |
| 7.   | HKM50011 | 115.0070         | Silový kabel 4m                               | 1           | 900,00             |
| 7.   | HKM50012 | 115.0074         | Silový kabel 5m                               | 1           | 1080,00            |
| 8.   | HKM50E14 |                  | Spínací vodiče nestíněné metráž               | 100m        |                    |
| 9.   | HKM50024 |                  | Zarážka svorky                                | 1           | 14,00              |
| 10.  | HKM50014 |                  | Podpora rukojeti s kloubem KOWAX®             | 1           | 92,00              |
| 11.  | HKM50E17 |                  | Kabel koax 3m                                 | 1           | 2400,00            |
| 11.  | HKM50E18 |                  | Kabel koax 4m                                 | 1           | 2800,00            |
| 11.  | HKM50E19 |                  | Kabel koax 5m                                 | 1           | 3200,00            |
| 12.  | HKM50E20 |                  | Rukojeť hořáku KOWAX®Eco (modro/šedivá)       | 1           | 136,00             |
| 13.  | HKM50E21 |                  | Spínač KOWAX®Eco 2-pol. (červený)             | 1           | 66,00              |
| 14.  | HKM50021 |                  | Ochranná pružina kabelu                       | 1           | 92,00              |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název                              | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|
| 15.  | HKM50023 |                  | Krycí svěrka                       | 1           | 20,00              |
| 16.  | HKM50022 |                  | Podporná matice kabelové pružiny   | 1           | 26,00              |
| 17.  | HKM50025 |                  | Pouzdro EUR konektoru              | 1           | 80,00              |
| 18.  | HKM50026 |                  | Výztuha vodních hadic              | 1           | 34,00              |
| 19.  | HKM50031 |                  | Šroub                              | 20          | 2,00               |
| 20.  | HKM50027 | 501.0114         | Koncovka vodní nippel 5mm / Ø6,0mm | 1           | 20,00              |
| 21.  | HKM50028 | 501.2423         | Ucpávka vodní červená              | 1           | 10,00              |
| 22.  | HKM50029 | 501.2424         | Ucpávka vodní modrá                | 1           | 10,00              |
| 23.  | HKM50E31 |                  | Opletení vodní hadice              | 1           | 66,00              |
| 24.  | HKM50032 |                  | Matice připojovací převlečná       | 1           | 106,00             |
| 25.  | HKM50033 | 175.0004         | Zástrčka samec                     | 50          | 3,00               |
| 26.  | HKM50035 |                  | Zástrčka samice                    | 50          | 3,00               |
| 27.  | HKM50034 | 173.0001         | Lisovací spona Ø9,5mm dvojitá      | 50          | 22,00              |
| 28.  | HKM50036 | 501.0015         | EURokoncovka voda                  | 1           | 400,00             |
| 29.  | HKM50037 | 165.0002         | O-kroužek 4x1                      | 20          | 2,00               |
| 30.  | HKM50038 | 501.0082         | Převlečná matice M10x1             | 1           | 18,00              |

## AW4000


Chlazení: vodou  
Svařovací proud CO<sub>2</sub>: 400A  
Svař.proud Ar+CO<sub>2</sub>: 350A  
Zatěžovatel: 100%  
Drát ø mm: 0,8 – 1,2



| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název  | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|--|-------------|--------------------|
| 1.   | HKMF0004 | 42,0001,5269     | Hubice - AL3000/AW4000 (NW15,2 kónická s izolátorem) | 10          | 151,00             |
| 1.   | HKMF0005 | 42,0001,5096     | Hubice - AL3000/AW4000 (NW13,0 kónická s izolátorem) | 10          | 110,00             |
|      | HKMF0007 | 42,0001,5151     | Hubice - AL3000/AW4000 (NW11,0 kónická s izolátorem) | 10          | 136,00             |
| 2.   |          | 42,0001,3286     | Průvlak – ø 0,8mm M8/8x35 E-Cu                       | 50          |                    |
|      |          | 42,0001,3285     | Průvlak – ø 1,0mm M8/8x35 E-Cu                       | 50          |                    |
|      |          | 42,0001,3284     | Průvlak – ø 1,2mm M8/8x35 E-Cu                       | 50          |                    |
|      |          | 4200012911       | Průvlak – ø 0,8mm M8/8x35 CuCrZr                     | 50          |                    |
|      | HKMF0014 | 42,0001,2912     | Průvlak - ø 1,0mm M8/8x35 CuCrZr                     | 50          | 26,00              |
|      | HKMF0015 | 42,0001,2913     | Průvlak - ø 1,2mm M8/8x35 CuCrZr                     | 50          | 21,00              |
| 3.   | HKMF0024 | 42,0001,5084     | Mezikus - AL3000/AW4000 (M8)                         | 10          | 38,60              |
| 4.   | HKMF0032 | 42,0001,2930     | Upevňovací pouzdro - AL3000/AW4000                   | 10          | 82,20              |
| 5.   | HKMF0027 | 42,0100,1010     | Izolační kroužek - AW4000                            | 10          | 13,00              |
| 6.   | HKMF0034 | 34,0350,1771     | Trubka hořáku - AL3000 (45)                          | 1           | 520,00             |

## AW5000

Chlazení: vodou  
Svařovací proud CO2: 500A  
Svař.proud Ar+CO2: 400A  
Zatěžovatel: 100%  
Drát ø mm: 0,8 – 1,6



| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|---|-------------|--------------------|
| 1.   | HKMF0008 | 42,0001,5127     | Hubice - AL4000/AW5000 (NW20,0 válcová)       | 10          | 76,00              |
|      | HKMF0009 | 42,0001,5128     | Hubice - AL4000/AW5000 (NW17,0 kónická)       | 10          | 76,00              |
|      | HKMF0010 | 42,0001,5129     | Hubice - AL4000/AW5000 (NW15,0 ostře kónická) | 10          | 76,00              |
| 2.   |          | 42,0001,3280     | Průvlak – ø 0,8mm M10/10x40 E-Cu              | 50          |                    |
|      |          | 42,0001,3279     | Průvlak – ø 1,0mm M10/10x40 E-Cu              | 50          |                    |
|      |          | 42,0001,3278     | Průvlak – ø 1,2mm M10/10x40 E-Cu              | 50          |                    |
|      | HKMF0016 | 42,0001,1576     | Průvlak - ø 0,8mm M10/10x40 CuCrZr            | 50          | 31,00              |
|      | HKMF0017 | 42,0001,1577     | Průvlak - ø 1,0mm M10/10x40 CuCrZr            | 50          | 26,00              |
|      | HKMF0018 | 42,0001,1578     | Průvlak - ø 1,2mm M10/10x40 CuCrZr            | 50          | 17,00              |
| 3.   | HKMF0019 | 42,0001,1930     | Průvlak - ø 1,4mm M10/10x40 CuCrZr            | 50          | 24,00              |
|      |          | 42,0001,1579     | Průvlak – ø 1,6mm M10/10x40 CuCrZr            | 50          |                    |
|      |          | 42,0100,1007     | Rozdělovač plynu - AL4000/AW5000              | 10          | 33,00              |
| 4.   | HKMF0022 | 42,0100,1007     | Rozdělovač plynu - AL4000/AW5000              | 10          | 27,00              |
| 5.   | HKMF0033 | 42,0001,2970     | Upevňovací pouzdro - AL4000/AW5000            | 10          | 56,00              |
| 6.   | HKMF0030 | 42,0100,1016     | Izolační kroužek - AW5000                     | 10          | 12,00              |
| 7.   | HKMF0035 | 34,0350,1820     | Trubka hořáku - AW5000 (45)                   | 1           | 980,00             |

## KOWAX<sup>®</sup> Ergo vzduchem chlazené TIG hořáky

### Hlavní výhody

#### Spotřební díly

Kompatibilní a zaměnitelné.

#### Tělesa hořáků

Díky vysoce teplotně odolné silikonové pryži poskytuje lehkou a odolnou ochranu.

#### Kloub

Nezávislý pohyb na kabelu. Zajišťuje snadný a přesný pohyb tělesa hořáku.

#### Spínač ergo

„plug and play“ řešení, výměna během 5 sekund bez nářadí.

#### Ergonomická rukojeť

Design bez použití šroubů kombinuje ultimativní vyvážení a ergonomii. Rukojeť rozebratelná během 5sek.pro rychlou diagnostiku závady. Měkčený úchop zajišťuje komfort po celý den.

#### Kabelový systém

Optimální výkon je dosažen použitím kvalitních pryžových materiálů. Ovládací vedení je standardně stíněno pro minimalizaci interferencí a maximální bezpečí svařovacího zdroje. Snazší pohyb hořáku díky kloubu a 1m sekci flexibilní kůže za rukojetí.

#### Koncovky

V nabídce řada koncovek zajišťující kompatibilitu.

## KOWAX<sup>®</sup> Ergo vodou chlazené TIG hořáky

### Hlavní výhody

#### Spínač ergo

„plug and play“ řešení, výměna během 5 sekund bez náradí.

#### Spotřební díly

Kompatibilní a zaměnitelné.

#### Tělesa hořáků

Díky vysoce teplotně odolné silikonové pryži poskytuje lehkou a odolnou ochranu.

#### Ergonomická rukojeť

Design bez použití šroubů kombinuje ultimativní vyvážení a ergonomii. Rukojeť rozebratelná během 5sek.pro rychlou diagnostiku závady.  
Měkčený úchop zajišťuje komfort po celý den.

#### Kloub

Nezávislý pohyb na kabelu.  
Zajišťuje snadný a přesný pohyb tělesa hořáku.

#### Kabelový systém

Optimální výkon je dosažen použitím kvalitních pryžových materiálů.  
Ovládací vedení je standardně stíněno pro minimalizaci interferencí a maximální bezpečí svařovacího zdroje.  
**Snazší pohyb hořáku díky kloubu a 1m sekci flexibilní kůže za rukojetí.**

#### Koncovky

V nabídce řada koncovek zajišťující kompatibilitu.

## Sortiment TIG

### Technická data:

Chlazení  
DC (=) 125A  
AC (~) 90A  
Zatěžovatel 35%  
Průměr wolf.elektrody 1,0-2,4mm  
Min.průtok chladící kapaliny -  
Min.vstupní tlak chl.kapaliny -  
Min.požad. výkon chlazení -  
Max.vstupní tlak chl.kapaliny -  
Max.vstupní teplota chl. -

Obj.čísla/Cena (Kč/ks bez DPH)

**4m** HKT09A4/2077,-  
**6m** -  
**8m** HKT09A8/2500,-

### KOWAX<sup>®</sup> T09A

vzduchem chlazené  
125A  
90A  
35%  
1,0-2,4mm

### KOWAX<sup>®</sup> T17A

vzduchem chlazené  
150A  
105A  
35%  
1,0-3,2mm

**4m** HKT17A4/1920,-  
**6m** -  
**8m** HKT17A8/2550,-

### KOWAX<sup>®</sup> T26A

vzduchem chlazené  
180A  
125A  
35%  
1,0-4,0mm

**4m** HKT26A4/2370,-  
**6m** -  
**8m** HKT26A8/3230,-



## Sortiment TIG

### Technická data:

Chlazení  
DC (=)  
AC (~)  
Zatěžovatel  
Průměr wolf.elektrody  
Min.průtok chladicí kapaliny  
Min.vstupní tlak chl.kapaliny  
Min.požad. výkon chlazení  
Max.vstupní tlak chl.kapaliny  
Max.vstupní teplota chl.kap.

Obj.číslo/Cena (Kč/ks bez DPH)

4m  
6m  
8m

### KOWAX<sup>®</sup> T18W

vodou chlazené  
380A  
370A  
100%  
1,0-4,0mm  
1,0l/min  
2,0Bar  
900W  
5,0Bar  
50°C

HKT18W4/2630,-

-

HKT18W8/3630,-

### KOWAX<sup>®</sup> T20W

vodou chlazené  
225A  
160A  
100%  
1,0-3,2mm  
1,0l/min  
2,0Bar  
700W  
5,0Bar  
50°C

HKT20W4/2330,-

-

HKT20W8/2960,-





## Sortiment TIG



### Technická data:

Chlazení  
DC (=) 125A  
AC (~) 90A  
Zatěžovatel 35%  
Průměr wolf.elektrody 1,0-2,4mm  
Min.průtok chladící kapaliny -  
Min.vstupní tlak chl.kapaliny -  
Min.požad. výkon chlazení -  
Max.vstupní tlak chl.kapaliny -  
Max.vstupní teplota chl.kap. -

Obj.číslo/Cena (Kč/ks bez DPH)

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
|           | <b>KOWAX® T09A FLEXI</b>        |
|           | vzduchem chlazené               |
|           | DC (=) 125A                     |
|           | AC (~) 90A                      |
|           | Zatěžovatel 35%                 |
|           | Průměr wolf.elektrody 1,0-2,4mm |
|           | Min.průtok chladící kapaliny -  |
|           | Min.vstupní tlak chl.kapaliny - |
|           | Min.požad. výkon chlazení -     |
|           | Max.vstupní tlak chl.kapaliny - |
|           | Max.vstupní teplota chl.kap. -  |
| <b>4m</b> | <b>HKT09A4FLEXI/2850,-</b>      |
| <b>6m</b> | <b>-</b>                        |
| <b>8m</b> | <b>HKT09A8FLEXI/3260,-</b>      |

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
|           | <b>KOWAX® T17A FLEXI</b>        |
|           | vzduchem chlazené               |
|           | DC (=) 150A                     |
|           | AC (~) 105A                     |
|           | Zatěžovatel 35%                 |
|           | Průměr wolf.elektrody 1,0-3,2mm |
|           | Min.průtok chladící kapaliny -  |
|           | Min.vstupní tlak chl.kapaliny - |
|           | Min.požad. výkon chlazení -     |
|           | Max.vstupní tlak chl.kapaliny - |
|           | Max.vstupní teplota chl.kap. -  |
| <b>4m</b> | <b>HKT17A4FLEXI/2700,-</b>      |
| <b>6m</b> | <b>-</b>                        |
| <b>8m</b> | <b>HKT17A8FLEXI/3300,-</b>      |

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
|           | <b>KOWAX® T26A FLEXI</b>        |
|           | vzduchem chlazené               |
|           | DC (=) 180A                     |
|           | AC (~) 125A                     |
|           | Zatěžovatel 35%                 |
|           | Průměr wolf.elektrody 1,0-4,0mm |
|           | Min.průtok chladící kapaliny -  |
|           | Min.vstupní tlak chl.kapaliny - |
|           | Min.požad. výkon chlazení -     |
|           | Max.vstupní tlak chl.kapaliny - |
|           | Max.vstupní teplota chl.kap. -  |
| <b>4m</b> | <b>HKT26A4FLEXI/3150,-</b>      |
| <b>6m</b> | <b>-</b>                        |
| <b>8m</b> | <b>HKT26A8FLEXI/4000,-</b>      |

## Sortiment TIG

### Technická data:

Chlazení  
DC (=)  
AC (~)  
Zatěžovatel  
Průměr wolf.elektrody  
Min.průtok chladicí kapaliny  
Min.vstupní tlak chl.kapaliny  
Min.požad. výkon chlazení  
Max.vstupní tlak chl.kapaliny  
Max.vstupní teplota chl.kap.

Obj.číslo/Cena (Kč/ks bez DPH)

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 4m | <b>HKT18W4FLEXI/3400,-</b> |
| 6m | -                          |
| 8m | <b>HKT18W8FLEXI/4400,-</b> |

### KOWAX® T18W FLEXI

vodou chlazené  
225A  
160A  
100%  
1,0-4,0mm  
1,0l/min  
2,0Bar  
800W  
5,0Bar  
50°C




### KOWAX® T20W FLEXI

vodou chlazené  
200A  
140A  
100%  
1,0-3,2mm  
1,0l/min  
2,0Bar  
600W  
5,0Bar  
50°C

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 4m | <b>HKT20W4FLEXI/3100,-</b> |
| 6m | -                          |
| 8m | <b>HKT20W8FLEXI/3750,-</b> |



## Standardně dodávané řešení



## Zaměnitelnost tlačítek

Tlačítka "plug and play" vyměníte během několika sekund a bez nářadí



Otevření krytky

Vyjmutí tlačítka

Výměna tlačítka

Vložení krytky

Zaklapnutí krytky



### ID

### Popis

HKT170721

Vypínač KOWAX<sup>®</sup>TIG Single

HKT170723

Vypínač KOWAX<sup>®</sup>TIG Triple (trojtlačítko)

HKT170724


Vypínač KOWAX<sup>®</sup>TIG Quatro (čtyřtlačítko)

max for  
**KOWAX**  
elding



## Hořák KOWAX® T09A

Chlazení: plynem  
Svařovací proud (=): 125A  
Svařovací proud (~): 90A  
Zatěžovatel: 35%




| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Bal. | Cena Kč/ks bez DPH |
|------|----------|------------------|---|------|--------------------|
| A.   | HKT20W29 | 701.0281         | Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm (13N08)   | 10   | 6,00               |
| A.   | HKT20W30 | 701.0282         | Keramická hubice T09A, T20W č.5 8,0mm (13N09)   | 10   | 6,00               |
| A.   | HKT20W31 | 701.0283         | Keramická hubice T09A, T20W č.6 9,5mm (13N10)   | 10   | 7,00               |
| A.   | HKT20W32 | 701.0284         | Keramická hubice T09A, T20W č.7 11,0mm (13N11)  | 10   | 7,00               |
| A.   | HKT20W33 | 701.0285         | Keramická hubice T09A, T20W č.8 12,5mm (13N12)  | 10   | 7,00               |
| A.   | HKT20W34 | 701.0286         | Keramická hubice T09A, T20W č.10 16,0mm (13N13) | 10   | 7,00               |
| A.   | HKT20W35 | 701.0317         | Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm (53N58)   | 10   | 7,00               |
| A.   | HKT20W36 | 701.0318         | Keramická hubice T09A, T20W č.5 8,0mm (53N59)   | 10   | 7,00               |
| A.   | HKT20W37 | 701.0319         | Keramická hubice T09A, T20W č.6 9,5mm (53N60)   | 10   | 7,00               |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční | Název  | Bal.(ks) | Cena Kč/ks bez |
|------|----------|------------|--|----------|----------------|
| A.   | HKT20W38 | 701.0320   | Keramická hubice T09A, T20W č.7 11,0mm (53N61)           | 10       | 7,00           |
| A.   | HKT20W39 | 701.0289   | Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm - 48mm (796F71)    | 10       | 10,00          |
| A.   | HKT20W40 | 701.0290   | Keramická hubice T09A, T20W č.5 8,0mm - 48mm (796F72)    | 10       | 10,00          |
| A.   | HKT20W41 | 701.0291   | Keramická hubice T09A, T20W č.6 9,5mm - 48mm (796F73)    | 10       | 10,00          |
| A.   | HKT20W42 | 701.0293   | Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm - 63mm (796F75)    | 10       | 12,00          |
| A.   | HKT20W43 | 701.0294   | Keramická hubice T09A, T20W č.5 8,0mm - 63mm (796F76)    | 10       | 12,00          |
| A.   | HKT20W44 | 701.0296   | Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm - 89mm (796F79)    | 10       | 30,00          |
| A.   | HKT17042 | 701.1199   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.6 9,5mm  | 10       | 18,00          |
| A.   | HKT17043 | 701.1200   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.8 12,5mm | 10       | 18,00          |
| A.   | HKT17044 | 701.1201   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.10       | 10       | 18,00          |
| A.   | HKT17045 | 701.1121   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.12       | 10       | 18,00          |
| B.   | HKT20W49 | 701.0275   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 1,0mm (13N26)                 | 10       | 14,00          |
| B.   | HKT20W50 | 701.0276   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 1,6mm (13N27)                 | 10       | 14,00          |
| B.   | HKT20W51 | 701.0280   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 2,0mm                         | 10       | 14,00          |
| B.   | HKT20W52 | 701.0277   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 2,4mm (13N28)                 | 10       | 14,00          |
| B.   | HKT20W53 | 701.0278   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 3,2mm (13N29)                 | 10       | 14,00          |
| B.   | HKT20W54 | 701.1227   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 1,6mm - 40mm (13N22L)         | 10       | 8,00           |
| B.   | HKT20W55 | 701.1228   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 2,4mm - 40mm (13N23L)         | 10       | 8,00           |
| B.   | HKT20W56 | 701.1229   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 3,2mm - 40mm (13N24L)         | 10       | 8,00           |
| B.   | HKT20W57 | 702.0007   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 3,2mm - 50mm (10N22M)         | 10       | 9,00           |
| B.   | HKT20W58 | 701.0172   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 1,6mm - 52mm, JUMBO           | 10       | 10,00          |
| B.   | HKT20W59 | 701.0173   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 2,4mm - 52mm, JUMBO           | 10       | 10,00          |
| B.   | HKT20W60 | 701.0174   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 3,2mm - 52mm, JUMBO           | 10       | 10,00          |
| B.   | HKT20W61 | 701.0175   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 4,0mm - 52mm, JUMBO           | 10       | 10,00          |
| B.   | HKT20W75 | 701.0307   | Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 1,6mm               | 5        | 40,00          |
| B.   | HKT20W76 | 701.0309   | Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 2,4mm               | 5        | 40,00          |
| B.   | HKT20W77 | 701.0311   | Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 3,2mm               | 5        | 40,00          |
| B.   | HKT20W62 | 701.1231   | Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 1,6mm Jumbo         | 5        | 72,00          |
| B.   | HKT20W63 | 701.1232   | Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 2,4mm Jumbo         | 5        | 72,00          |
| B.   | HKT20W64 | 701.1233   | Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 3,2mm Jumbo         | 5        | 72,00          |
| C.   | HKT20W65 | 701.0250   | Svěrka elektrody T09A, T20W 1,0mm (13N21)                | 10       | 12,00          |
| C.   | HKT09060 | 701.0254   | Svěrka elektrody T09A, T20W 1,2mm - 25mm                 | 10       | 6,00           |
| C.   | HKT20W66 | 701.0251   | Svěrka elektrody T09A, T20W 1,6mm (13N22)                | 10       | 6,00           |
| C.   | HKT20W67 | 701.0255   | Svěrka elektrody T09A, T20W 2,0mm                        | 10       | 6,00           |
| C.   | HKT20W68 | 701.0252   | Svěrka elektrody T09A, T20W 2,4mm (13N23)                | 10       | 6,00           |
| C.   | HKT20W69 | 701.0253   | Svěrka elektrody T09A, T20W 3,2mm (13N24)                | 10       | 6,00           |

| Poz. | Obj.kód   | Referenční | Název  | Bal.(ks) | Cena Kč/ks bez |
|------|-----------|------------|--|----------|----------------|
| D.   | HKT20W70  | 702.0055   | Izolační kroužek T09A, T20W                          | 10       | 8,00           |
| D.   | HKT20W71  | 701.1234   | Izolační kroužek T09A, T20W (54N63-20)               | 10       | 20,00          |
| 1.   | HKT09001  | 705.0001   | Těleso hořáku T09A                                   | 1        | 150,00         |
| 1.   | HKT09002  | 703.0001   | Těleso hořáku T09A FLEXI                             | 1        | 300,00         |
| 2.   | HKT09003  | 165.0028   | Izolační O-kroužek 4,6x2 T09A, T20W                  | 10       | 4,00           |
| 3.   | HKT20W04  | 701.0247   | Matice TIG dlouhá T09A, T20W                         | 10       | 17,00          |
| 4.   | HKT20W05  | 701.0244   | Matice TIG střední T09A, T20W                        | 10       | 13,00          |
| 5.   | HKT20W06  | 701.0240   | Matice TIG krátká T09A, T20W                         | 10       | 12,00          |
| 6.   | HKT170721 |            | Vypínač KOWAX®TIG Single                             | 1        | 100,00         |
| 6.   | HKT170723 |            | Vypínač KOWAX®TIG Triple                             | 1        | 400,00         |
| 6.   | HKT170724 |            | Vypínač KOWAX®TIG Quatro                             | 1        | 400,00         |
| 7.   | HKT17008  |            | Ovládací vedení 381cm                                | 1        | 350,00         |
| 7.   | HKT17009  |            | Ovládací vedení 762cm                                | 1        | 550,00         |
| 8.   | HKT17010  |            | Sada šroubů  | 20       | 2,00           |
| 9.   | HKT17011  |            | Rukojeť hořáku KOWAX®TIG Malá ERGO, T09A, T17A, T20W | 1        | 130,00         |
| 10.  | HKT17012  |            | Kloub rukojeti KOWAX®TIG malý, T09A, T17A, T20W      | 1        | 70,00          |
| 11.  | HKT17013  |            | Kožený obal T09A, T17A, T20W 0,8m                    | 1        | 220,00         |
| 12.  | HKT17014  |            | Spojka T09A, T17A, T20W                              | 1        | 50,00          |
| 13.  | HKT17015  |            | Neoprenový obal T09A, T17A, T20W, T26A 3,2m          | 1        | 180,00         |
| 13.  | HKT17016  |            | Neoprenový obal T09A, T17A, T20W, T26A 7,2m          | 1        | 360,00         |
| 14.  | HKT17017  |            | Kožený izolační obal T09A, T17A, T20W 381cm          | 1        | 420,00         |
| 14.  | HKT17018  |            | Kožený izolační obal T09A, T17A, T20W 762cm          | 1        | 600,00         |
| 15.  | HKT17019  |            | Izolační obal, T09A, T17A, T18W, T20W, T26A          | 1        | 44,00          |
| 16.  | HKT17020  |            | Silový kabel T09A, T17A 381cm                        | 1        | 900,00         |
| 16.  | HKT17021  |            | Silový kabel T09A, T17A 762cm                        | 1        | 1500,00        |
| 17.  | HKT17022  |            | Rychlospojka kabelová DINSE L - TIG 35-50            | 1        | 150,00         |

## Hořák KOWAX® T17A

Chlazení: plynem  
Svařovací proud (=): 150A  
Svařovací proud (~): 105A  
Zatěžovatel: 35%



| Poz. | Obj.kód  | Referenční | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez |
|------|----------|------------|---|-------------|----------------|
| A.   | HKT17023 | 701.0107   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.4 6,5mm (10N50)   | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17024 | 701.0108   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm (10N49)   | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17025 | 701.0109   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm (10N48)   | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17026 | 701.0110   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm (10N47)  | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17027 | 701.0111   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.8 12,5mm (10N46)  | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17028 | 701.0113   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.10 16,0mm (10N45) | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17029 | 701.0114   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.12 19,5mm (10N44) | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17030 | 701.0426   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.12 19,5mm (54N19) | 10          | 14,00          |




| Poz. | Obj.kód  | Referenční | Název   | Balení (ks) | Cena  |
|------|----------|------------|---|-------------|-------|
| A.   | HKT17031 | 701.0115   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm - 76mm (10N49L)             | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17032 | 701.0116   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm - 76mm (10N48L)             | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17033 | 701.0117   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm - 76mm (10N47L)            | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17034 | 701.0427   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm - 76mm (54N17L)             | 10          | 17,00 |
| A.   | HKT17035 | 701.0428   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm - 76mm (54N16L)             | 10          | 17,00 |
| A.   | HKT17036 | 701.0429   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm - 76mm (54N15L)            | 10          | 17,00 |
| A.   | HKT17037 | 701.0420   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.4 6,5mm (54N18)                     | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17038 | 701.0421   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm (54N17)                     | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17039 | 701.0422   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm (54N16)                     | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17040 | 701.0423   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm (54N15)                    | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17041 | 701.0424   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.8 12,5mm (54N14)                    | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17042 | 701.1199   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.6 9,5mm Jumbo (57N75)   | 10          | 18,00 |
| A.   | HKT17043 | 701.1200   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.8 12,5mm Jumbo (57N74)  | 10          | 18,00 |
| A.   | HKT17044 | 701.1201   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.10 16,0mm Jumbo (53N88) | 10          | 18,00 |
| A.   | HKT17045 | 701.1121   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.12 19,5mm Jumbo (53N87) | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17046 | 701.0190   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 1,0mm (10N30)                          | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17047 | 701.0191   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 1,6mm (10N31)                          | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17048 | 701.0196   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 2,4mm (10N32)                          | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17049 | 701.0197   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 3,2mm (10N28)                          | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17050 | 701.0198   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 4,0mm (406488)                         | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17051 | 701.1221   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 1,6mm - 29,5mm, STUBBY (10N23S)        | 10          | 8,00  |
| B.   | HKT17052 | 701.1222   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 2,4mm - 29,5mm, STUBBY                 | 10          | 8,00  |
| B.   | HKT17053 | 701.1223   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 3,2mm - 29,5mm, STUBBY (10N24S)        | 10          | 8,00  |
| B.   | HKT17054 | 701.0201   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,2mm (45V24)                | 10          | 56,00 |
| B.   | HKT17055 | 701.0203   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,6mm (45V25)                | 10          | 56,00 |
| B.   | HKT17056 | 701.0211   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 4,0mm (45V28)                | 10          | 56,00 |
| B.   | HKT17057 | 701.1116   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,6mm JUMBO (45V116)         | 10          | 72,00 |
| B.   | HKT17058 | 701.1208   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 4,0mm JUMBO (45V63)          | 10          | 72,00 |
| B.   | HKT17059 | 701.0207   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 2,0-2,4mm (45V26)            | 10          | 56,00 |
| B.   | HKT17060 | 701.0209   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 3,2mm                        | 10          | 56,00 |
| B.   | HKT17061 | 701.1117   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 2,4mm Jumbo (45V64)          | 10          | 72,00 |
| B.   | HKT17062 | 701.1118   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 3,2mm Jumbo (995795)         | 10          | 72,00 |
| C.   | HKT17063 | 702.0006   | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 1,0mm (10N22)                         | 10          | 10,00 |
| C.   | HKT17064 | 702.0008   | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 1,6mm (10N23)                         | 10          | 10,00 |
| C.   | HKT17065 | 702.0012   | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 2,0mm                                 | 10          | 10,00 |
| C.   | HKT17066 | 702.0009   | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 2,4mm (10N24)                         | 10          | 10,00 |

|     |           |          |  |    |         |
|-----|-----------|----------|--|----|---------|
| C.  | HKT17067  | 702.0010 | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 3,2mm (10N25)      | 10 | 10,00   |
| C.  | HKT17068  | 702.0011 | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 4,0mm (54N20)      | 10 | 10,00   |
| D.  | HKT17069  | 703.0012 | Izolační kroužek T17A, T18W, T26A                    | 10 | 7,00    |
| D.  | HKT17070  | 701.0130 | Izolační kroužek T17A, T18W, T26A (54N01)            | 10 | 12,00   |
| D.  | HKT17071  | 701.1122 | Izolační kroužek T17A, T18W, T26A Jumbo              | 10 | 20,00   |
| 1.  | HKT17001  | 705.0033 | Těleso hořáku T17A                                   | 1  | 169,00  |
| 1.  | HKT17002  | 703.0009 | Těleso hořáku T17A FLEXI                             | 1  | 312,00  |
| 2.  | HKT17003  | 165.0097 | Izolační O-kroužek 10x1,5 T17A, T18W, T26A           | 10 | 4,00    |
| 3.  | HKT17004  | 712.1051 | Matice TIG dlouhá T17A, T18W, T26A                   | 10 | 20,00   |
| 4.  | HKT17005  |          | Matice TIG střední T17A, T18W, T26A                  | 10 | 18,00   |
| 5.  | HKT17006  | 712.1053 | Matice TIG krátká T17A, T18W, T26A                   | 10 | 12,00   |
| 6.  | HKT170721 |          | Vypínač KOWAX®TIG Single                             | 1  | 100,00  |
| 6.  | HKT170723 |          | Vypínač KOWAX®TIG Triple                             | 1  | 400,00  |
| 6.  | HKT170724 |          | Vypínač KOWAX®TIG Quatro                             | 1  | 400,00  |
| 7.  | HKT17008  |          | Ovládací vedení 381cm                                | 1  | 350,00  |
| 7.  | HKT17009  |          | Ovládací vedení 762cm                                | 1  | 550,00  |
| 8.  | HKT17010  |          | Sada šroubů  | 20 | 2,00    |
| 9.  | HKT17011  |          | Rukojeť hořáku KOWAX®TIG Malá ERGO, T09A, T17A, T20W | 1  | 130,00  |
| 10. | HKT17012  |          | Kloub rukojeti KOWAX®TIG malý, T09A, T17A, T20W      | 1  | 70,00   |
| 11. | HKT17013  |          | Kožený obal T09A, T17A, T20W 0,8m                    | 1  | 220,00  |
| 12. | HKT17014  |          | Spojka T09A, T17A, T20W                              | 1  | 50,00   |
| 13. | HKT17015  |          | Neoprenový obal T09A, T17A, T20W, T26A 3,2m          | 1  | 180,00  |
| 13. | HKT17016  |          | Neoprenový obal T09A, T17A, T20W, T26A 7,2m          | 1  | 360,00  |
| 14. | HKT17017  |          | Kožený izolační obal T09A, T17A, T20W 381cm          | 1  | 420,00  |
| 14. | HKT17018  |          | Kožený izolační obal T09A, T17A, T20W 762cm          | 1  | 600,00  |
| 15. | HKT17019  |          | Izolační obal, T09A, T17A, T18W, T20W, T26A          | 1  | 44,00   |
| 16. | HKT17020  |          | Silový kabel T09A, T17A 381cm                        | 1  | 900,00  |
| 16. | HKT17021  |          | Silový kabel T09A, T17A 762cm                        | 1  | 1500,00 |
| 17. | HKT17022  |          | Rychlospojka kabelová DINSE L - TIG 35-50            | 1  | 150,00  |

## Hořák KOWAX® T26A

Chlazení: plynem  
Svařovací proud (=): 180A  
Svařovací proud (~): 125A  
Zatěžovatel: 35%




| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez |
|------|----------|------------------|---|-------------|----------------|
| A.   | HKT17023 | 701.0107         | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.4 6,5mm (10N50)   | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17024 | 701.0108         | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm (10N49)   | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17025 | 701.0109         | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm (10N48)   | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17026 | 701.0110         | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm (10N47)  | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17027 | 701.0111         | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.8 12,5mm (10N46)  | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17028 | 701.0113         | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.10 16,0mm (10N45) | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17029 | 701.0114         | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.12 19,5mm (10N44) | 10          | 10,00          |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční | Název   | Balení (ks) | Cena  |
|------|----------|------------|---|-------------|-------|
| A.   | HKT17030 | 701.0426   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.12 19,5mm (54N19)                   | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17031 | 701.0115   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm - 76mm (10N49L)             | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17032 | 701.0116   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm - 76mm (10N48L)             | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17033 | 701.0117   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm - 76mm (10N47L)            | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17034 | 701.0427   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm - 76mm (54N17L)             | 10          | 17,00 |
| A.   | HKT17035 | 701.0428   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm - 76mm (54N16L)             | 10          | 17,00 |
| A.   | HKT17036 | 701.0429   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm - 76mm (54N15L)            | 10          | 17,00 |
| A.   | HKT17037 | 701.0420   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.4 6,5mm (54N18)                     | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17038 | 701.0421   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm (54N17)                     | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17039 | 701.0422   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm (54N16)                     | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17040 | 701.0423   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm (54N15)                    | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17041 | 701.0424   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.8 12,5mm (54N14)                    | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17042 | 701.1199   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.6 9,5mm Jumbo (57N75)   | 10          | 18,00 |
| A.   | HKT17043 | 701.1200   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.8 12,5mm Jumbo (57N74)  | 10          | 18,00 |
| A.   | HKT17044 | 701.1201   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.10 16,0mm Jumbo (53N88) | 10          | 18,00 |
| A.   | HKT17045 | 701.1121   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.12 19,5mm Jumbo (53N87) | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17046 | 701.0190   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 1,0mm (10N30)                          | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17047 | 701.0191   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 1,6mm (10N31)                          | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17048 | 701.0196   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 2,4mm (10N32)                          | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17049 | 701.0197   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 3,2mm (10N28)                          | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17050 | 701.0198   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 4,0mm (406488)                         | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17051 | 701.1221   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 1,6mm - 29.5mm, STUBBY (10N23S)        | 10          | 8,00  |
| B.   | HKT17052 | 701.1222   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 2,4mm - 29.5mm, STUBBY                 | 10          | 8,00  |
| B.   | HKT17053 | 701.1223   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 3,2mm - 29.5mm, STUBBY (10N24S)        | 10          | 8,00  |
| B.   | HKT17054 | 701.0201   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,2mm (45V24)                | 10          | 56,00 |
| B.   | HKT17055 | 701.0203   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,6mm (45V25)                | 10          | 56,00 |
| B.   | HKT17056 | 701.0211   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 4,0mm (45V28)                | 10          | 56,00 |
| B.   | HKT17057 | 701.1116   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,6mm JUMBO (45V116)         | 10          | 72,00 |
| B.   | HKT17058 | 701.1208   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 4,0mm JUMBO (45V63)          | 10          | 72,00 |
| B.   | HKT17059 | 701.0207   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 2,0-2,4mm (45V26)            | 10          | 56,00 |
| B.   | HKT17060 | 701.0209   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 3,2mm                        | 10          | 56,00 |
| B.   | HKT17061 | 701.1117   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 2,4mm Jumbo (45V64)          | 10          | 72,00 |
| B.   | HKT17062 | 701.1118   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 3,2mm Jumbo (995795)         | 10          | 72,00 |
| C.   | HKT17063 | 702.0006   | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 1,0mm (10N22)                         | 10          | 10,00 |
| C.   | HKT17064 | 702.0008   | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 1,6mm (10N23)                         | 10          | 10,00 |
| C.   | HKT17065 | 702.0012   | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 2,0mm                                 | 10          | 10,00 |

| Poz. | Obj.kód   | Referenční | Název   | Balení (ks) | Cena    |
|------|-----------|------------|---|-------------|---------|
| C.   | HKT17066  | 702.0009   | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 2,4mm (10N24) | 10          | 10,00   |
| C.   | HKT17067  | 702.0010   | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 3,2mm (10N25) | 10          | 10,00   |
| C.   | HKT17068  | 702.0011   | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 4,0mm (54N20) | 10          | 10,00   |
| D.   | HKT17069  | 703.0012   | Izolační kroužek T17A, T18W, T26A               | 10          | 7,00    |
| D.   | HKT17070  | 701.0130   | Izolační kroužek T17A, T18W, T26A (54N01)       | 10          | 12,00   |
| D.   | HKT17071  | 701.1122   | Izolační kroužek T17A, T18W, T26A Jumbo         | 10          | 20,00   |
| 1.   | HKT26001  | 705.0086   | Těleso hořáku T26A                              | 1           | 208,00  |
| 1.   | HKT26002  | 703.0020   | Těleso hořáku T26A FLEXI                        | 1           | 342,00  |
| 2.   | HKT17003  | 165.0097   | Izolační O-kroužek 10x1,5 T17A, T18W, T26A      | 10          | 4,00    |
| 3.   | HKT17004  | 712.1051   | Matice TIG dlouhá T17A, T18W, T26A              | 10          | 20,00   |
| 4.   | HKT17005  |            | Matice TIG střední T17A, T18W, T26A             | 10          | 18,00   |
| 5.   | HKT17006  | 712.1053   | Matice TIG krátká T17A, T18W, T26A              | 10          | 12,00   |
| 6.   | HKT170721 |            | Vypínač KOWAX®TIG Single                        | 1           | 100,00  |
| 6.   | HKT170723 |            | Vypínač KOWAX®TIG Triple                        | 1           | 400,00  |
| 6.   | HKT170724 |            | Vypínač KOWAX®TIG Quatro                        | 1           | 400,00  |
| 7.   | HKT17008  |            | Ovládací vedení 381cm                           | 1           | 350,00  |
| 7.   | HKT17009  |            | Ovládací vedení 762cm                           | 1           | 550,00  |
| 8.   | HKT17010  |            | Sada šroubů                                     | 20          | 2,00    |
| 9.   | HKT26011  |            | Rukojeť hořáku KOWAX®TIG Velká ERGO, T18W, T26A | 1           | 150,00  |
| 10.  | HKT26012  |            | Kloub rukojeti KOWAX®TIG velký, T18W, T26A      | 1           | 70,00   |
| 11.  | HKT26013  |            | Kožený obal T18W, T26A 0,8m                     | 1           | 260,00  |
| 12.  | HKT26014  |            | Spojka T18W, T26A                               | 1           | 44,00   |
| 13.  | HKT17015  |            | Neoprenový obal T09A, T17A, T20W, T26A 3,2m     | 1           | 180,00  |
| 13.  | HKT17016  |            | Neoprenový obal T09A, T17A, T20W, T26A 7,2m     | 1           | 360,00  |
| 14.  | HKT26017  |            | Kožený izolační obal T18W, T26A 381cm           | 1           | 500,00  |
| 14.  | HKT26018  |            | Kožený izolační obal T18W, T26A 762cm           | 1           | 720,00  |
| 15.  | HKT17019  |            | Izolační obal, T09A, T17A, T18W, T20W, T26A     | 1           | 44,00   |
| 16.  | HKT26020  |            | Silový kabel T26A, 381cm                        | 1           | 1120,00 |
| 16.  | HKT26021  |            | Silový kabel T26A, 762cm                        | 1           | 1940,00 |
| 17.  | HKT17022  |            | Rychlospojka kabelová DINSE L - TIG 35-50       | 1           | 150,00  |

## Hořák KOWAX® T18W

Chlazení: vodou  
Svařovací proud (=): 380A  
Svařovací proud (~): 270A  
Zatěžovatel: 100%



| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez |
|------|----------|------------------|---|-------------|----------------|
| A.   | HKT17023 | 701.0107         | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.4 6,5mm (10N50)   | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17024 | 701.0108         | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm (10N49)   | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17025 | 701.0109         | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm (10N48)   | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17026 | 701.0110         | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm (10N47)  | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17027 | 701.0111         | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.8 12,5mm (10N46)  | 10          | 10,00          |
| A.   | HKT17028 | 701.0113         | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.10 16,0mm (10N45) | 10          | 10,00          |


| Poz. | Obj.kód  | Referenční | Název   | Balení (ks) | Cena  |
|------|----------|------------|---|-------------|-------|
| A.   | HKT17029 | 701.0114   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.12 19,5mm (10N44)                   | 10          | 10,00 |
| A.   | HKT17030 | 701.0426   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.12 19,5mm (54N19)                   | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17031 | 701.0115   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm - 76mm (10N49L)             | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17032 | 701.0116   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm - 76mm (10N48L)             | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17033 | 701.0117   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm - 76mm (10N47L)            | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17034 | 701.0427   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm - 76mm (54N17L)             | 10          | 17,00 |
| A.   | HKT17035 | 701.0428   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm - 76mm (54N16L)             | 10          | 17,00 |
| A.   | HKT17036 | 701.0429   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm - 76mm (54N15L)            | 10          | 17,00 |
| A.   | HKT17037 | 701.0420   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.4 6,5mm (54N18)                     | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17038 | 701.0421   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.5 8,0mm (54N17)                     | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17039 | 701.0422   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.6 9,5mm (54N16)                     | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17040 | 701.0423   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.7 11,0mm (54N15)                    | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17041 | 701.0424   | Keramická hubice T17A, T18W, T26A č.8 12,5mm (54N14)                    | 10          | 14,00 |
| A.   | HKT17042 | 701.1199   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.6 9,5mm Jumbo (57N75)   | 10          | 18,00 |
| A.   | HKT17043 | 701.1200   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.8 12,5mm Jumbo (57N74)  | 10          | 18,00 |
| A.   | HKT17044 | 701.1201   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.10 16,0mm Jumbo (53N88) | 10          | 18,00 |
| A.   | HKT17045 | 701.1121   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.12 19,5mm Jumbo (53N87) | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17046 | 701.0190   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 1,0mm (10N30)                          | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17047 | 701.0191   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 1,6mm (10N31)                          | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17048 | 701.0196   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 2,4mm (10N32)                          | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17049 | 701.0197   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 3,2mm (10N28)                          | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17050 | 701.0198   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 4,0mm (406488)                         | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT17051 | 701.1221   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 1,6mm - 29,5mm, STUBBY (10N23S)        | 10          | 8,00  |
| B.   | HKT17052 | 701.1222   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 2,4mm - 29,5mm, STUBBY                 | 10          | 8,00  |
| B.   | HKT17053 | 701.1223   | Svěrací pouzdro T17A, T18W, T26A 3,2mm - 29,5mm, STUBBY (10N24S)        | 10          | 8,00  |
| B.   | HKT17054 | 701.0201   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,2mm (45V24)                | 10          | 56,00 |
| B.   | HKT17055 | 701.0203   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,6mm (45V25)                | 10          | 56,00 |
| B.   | HKT17056 | 701.0211   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 4,0mm (45V28)                | 10          | 56,00 |
| B.   | HKT17057 | 701.1116   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 1,6mm JUMBO (45V116)         | 10          | 72,00 |
| B.   | HKT17058 | 701.1208   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 4,0mm JUMBO (45V63)          | 10          | 72,00 |
| B.   | HKT17059 | 701.0207   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 2,0-2,4mm (45V26)            | 10          | 56,00 |
| B.   | HKT17060 | 701.0209   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 3,2mm                        | 10          | 56,00 |
| B.   | HKT17061 | 701.1117   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 2,4mm Jumbo (45V64)          | 10          | 72,00 |
| B.   | HKT17062 | 701.1118   | Svěrací pouzdro se sítkem T17A, T18W, T26A 3,2mm Jumbo (995795)         | 10          | 72,00 |
| C.   | HKT17063 | 702.0006   | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 1,0mm (10N22)                         | 10          | 10,00 |
| C.   | HKT17064 | 702.0008   | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 1,6mm (10N23)                         | 10          | 10,00 |

| Poz. | Obj.kód   | Referenční | Název   | Balení (ks) | Cena    |
|------|-----------|------------|---|-------------|---------|
| C.   | HKT17065  | 702.0012   | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 2,0mm         | 10          | 10,00   |
| C.   | HKT17066  | 702.0009   | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 2,4mm (10N24) | 10          | 10,00   |
| C.   | HKT17067  | 702.0010   | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 3,2mm (10N25) | 10          | 10,00   |
| C.   | HKT17068  | 702.0011   | Svěrka elektrody T17A, T18W, T26A 4,0mm (54N20) | 10          | 10,00   |
| D.   | HKT17069  | 703.0012   | Izolační kroužek T17A, T18W, T26A               | 10          | 7,00    |
| D.   | HKT17070  | 701.0130   | Izolační kroužek T17A, T18W, T26A (54N01)       | 10          | 12,00   |
| D.   | HKT17071  | 701.1122   | Izolační kroužek T17A, T18W, T26A Jumbo         | 10          | 20,00   |
| 1.   | HKT18W01  | 705.0049   | Těleso hořáku T18W                              | 1           | 390,00  |
| 1.   | HKT18W02  | 712.2030   | Těleso hořáku T18W FLEXI                        | 1           | 530,00  |
| 2.   | HKT17003  | 165.0097   | Izolační O-kroužek 10x1,5 T17A, T18W, T26A      | 10          | 4,00    |
| 3.   | HKT17004  | 712.1051   | Matice TIG dlouhá T17A, T18W, T26A              | 10          | 20,00   |
| 4.   | HKT17005  |            | Matice TIG střední T17A, T18W, T26A             | 10          | 18,00   |
| 5.   | HKT17006  | 712.1053   | Matice TIG krátká T17A, T18W, T26A              | 10          | 12,00   |
| 6.   | HKT18W07  |            | Lisovací spona 8,7mm dvojitá                    | 20          | 20,00   |
| 7.   | HKT170721 |            | Vypínač KOWAX®TIG Single                        | 1           | 100,00  |
| 7.   | HKT170723 |            | Vypínač KOWAX®TIG Triple                        | 1           | 400,00  |
| 7.   | HKT170724 |            | Vypínač KOWAX®TIG Quatro                        | 1           | 400,00  |
| 8.   | HKT17008  |            | Ovládací vedení 381cm                           | 1           | 350,00  |
| 8.   | HKT17009  |            | Ovládací vedení 762cm                           | 1           | 550,00  |
| 9.   | HKT17010  |            | Sada šroubů                                     | 20          | 2,00    |
| 10.  | HKT26011  |            | Rukojeť hořáku KOWAX®TIG Velká ERGO, T18W, T26A | 1           | 150,00  |
| 11.  | HKT26012  |            | Kloub rukojeti KOWAX®TIG velký, T18W, T26A      | 1           | 70,00   |
| 12.  | HKT26013  |            | Kožený obal T18W, T26A 0,8m                     | 1           | 260,00  |
| 13.  | HKT26014  |            | Spojka T18W, T26A                               | 1           | 44,00   |
| 14.  | HKT18W16  |            | Neoprenový obal T18W 3,2m                       | 1           | 360,00  |
| 14.  | HKT18W17  |            | Neoprenový obal T18W 7,2m                       | 1           | 450,00  |
| 15.  | HKT26017  |            | Kožený izolační obal T18W, T26A 381cm           | 1           | 500,00  |
| 15.  | HKT26018  |            | Kožený izolační obal T18W, T26A 762cm           | 1           | 720,00  |
| 16.  | HKT17019  |            | Izolační obal, T09A, T17A, T18W, T20W, T26A     | 1           | 44,00   |
| 17.  | HKT18W21  |            | Silový kabel T18W 381cm                         | 1           | 740,00  |
| 17.  | HKT18W22  |            | Silový kabel T18W 762cm                         | 1           | 1466,00 |
| 18.  | HKT18W23  |            | Pryžová vodní hadice 381cm                      | 1           | 240,00  |
| 18.  | HKT18W24  |            | Pryžová vodní hadice 762cm                      | 1           | 380,00  |
| 19.  | HKT20W25  |            | Pryžová plynová hadice 381cm                    | 1           | 240,00  |
| 19.  | HKT20W26  |            | Pryžová plynová hadice 762cm                    | 1           | 400,00  |
| 20.  | HKT17022  |            | Rychlospojka kabelová DINSE L - TIG 35-50       | 1           | 150,00  |



## Hořák KOWAX<sup>®</sup> T20W

Chlazení: vodou  
Svařovací proud (=): 225A  
Svařovací proud (~): 160A  
Zatěžovatel: 100%



| Poz. | Obj.kód  | Referenční číslo | Název   | Balení (ks) | Cena Kč/ks bez |
|------|----------|------------------|---|-------------|----------------|
| A.   | HKT20W29 | 701.0281         | Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm (13N08)   | 10          | 6,00           |
| A.   | HKT20W30 | 701.0282         | Keramická hubice T09A, T20W č.5 8,0mm (13N09)   | 10          | 6,00           |
| A.   | HKT20W31 | 701.0283         | Keramická hubice T09A, T20W č.6 9,5mm (13N10)   | 10          | 7,00           |
| A.   | HKT20W32 | 701.0284         | Keramická hubice T09A, T20W č.7 11,0mm (13N11)  | 10          | 7,00           |
| A.   | HKT20W33 | 701.0285         | Keramická hubice T09A, T20W č.8 12,5mm (13N12)  | 10          | 7,00           |
| A.   | HKT20W34 | 701.0286         | Keramická hubice T09A, T20W č.10 16,0mm (13N13) | 10          | 7,00           |
| A.   | HKT20W35 | 701.0317         | Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm (53N58)   | 10          | 7,00           |
| A.   | HKT20W36 | 701.0318         | Keramická hubice T09A, T20W č.5 8,0mm (53N59)   | 10          | 7,00           |
| A.   | HKT20W37 | 701.0319         | Keramická hubice T09A, T20W č.6 9,5mm (53N60)   | 10          | 7,00           |

| Poz. | Obj.kód  | Referenční | Název   | Balení (ks) | Cena  |
|------|----------|------------|---|-------------|-------|
| A.   | HKT20W38 | 701.0320   | Keramická hubice T09A, T20W č.7 11,0mm (53N61)                          | 10          | 7,00  |
| A.   | HKT20W39 | 701.0289   | Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm - 48mm (796F71)                   | 10          | 10,00 |
| A.   | HKT20W40 | 701.0290   | Keramická hubice T09A, T20W č.5 8,0mm - 48mm (796F72)                   | 10          | 10,00 |
| A.   | HKT20W41 | 701.0291   | Keramická hubice T09A, T20W č.6 9,5mm - 48mm (796F73)                   | 10          | 10,00 |
| A.   | HKT20W42 | 701.0293   | Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm - 63mm (796F75)                   | 10          | 12,00 |
| A.   | HKT20W43 | 701.0294   | Keramická hubice T09A, T20W č.5 8,0mm - 63mm (796F76)                   | 10          | 12,00 |
| A.   | HKT20W44 | 701.0296   | Keramická hubice T09A, T20W č.4 6,5mm - 89mm (796F79)                   | 10          | 30,00 |
| A.   | HKT17042 | 701.1199   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.6 9,5mm Jumbo (57N75)   | 10          | 18,00 |
| A.   | HKT17043 | 701.1200   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.8 12,5mm Jumbo (57N74)  | 10          | 18,00 |
| A.   | HKT17044 | 701.1201   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.10 16,0mm Jumbo (53N88) | 10          | 18,00 |
| A.   | HKT17045 | 701.1121   | Keramická hubice T09A, T17A, T18W, T20W, T26A č.12 19,5mm Jumbo (53N87) | 10          | 18,00 |
| B.   | HKT20W49 | 701.0275   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 1,0mm (13N26)                                | 10          | 14,00 |
| B.   | HKT20W50 | 701.0276   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 1,6mm (13N27)                                | 10          | 14,00 |
| B.   | HKT20W51 | 701.0280   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 2,0mm  | 10          | 14,00 |
| B.   | HKT20W52 | 701.0277   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 2,4mm (13N28)                                | 10          | 14,00 |
| B.   | HKT20W53 | 701.0278   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 3,2mm (13N29)                                | 10          | 14,00 |
| B.   | HKT20W54 | 701.1227   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 1,6mm - 40mm (13N22L)                        | 10          | 8,00  |
| B.   | HKT20W55 | 701.1228   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 2,4mm - 40mm (13N23L)                        | 10          | 8,00  |
| B.   | HKT20W56 | 701.1229   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 3,2mm - 40mm (13N24L)                        | 10          | 8,00  |
| B.   | HKT20W57 | 702.0007   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 3,2mm - 50mm (10N22M)                        | 10          | 9,00  |
| B.   | HKT20W58 | 701.0172   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 1,6mm - 52mm, JUMBO (10N23D)                 | 10          | 10,00 |
| B.   | HKT20W59 | 701.0173   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 2,4mm - 52mm, JUMBO (10N24D)                 | 10          | 10,00 |
| B.   | HKT20W60 | 701.0174   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 3,2mm - 52mm, JUMBO (10N25D)                 | 10          | 10,00 |
| B.   | HKT20W61 | 701.0175   | Svěrací pouzdro T09A, T20W 4,0mm - 52mm, JUMBO (54N20D)                 | 10          | 10,00 |
| B.   | HKT20W75 | 701.0307   | Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 1,6mm                              | 5           | 40,00 |
| B.   | HKT20W76 | 701.0309   | Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 2,4mm                              | 5           | 40,00 |
| B.   | HKT20W77 | 701.0311   | Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 3,2mm                              | 5           | 40,00 |
| B.   | HKT20W62 | 701.1231   | Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 1,6mm Jumbo                        | 5           | 72,00 |
| B.   | HKT20W63 | 701.1232   | Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 2,4mm Jumbo                        | 5           | 72,00 |
| B.   | HKT20W64 | 701.1233   | Svěrací pouzdro se sítkem T09A, T20W 3,2mm Jumbo                        | 5           | 72,00 |
| C.   | HKT20W65 | 701.0250   | Svěrka elektrody T09A, T20W 1,0mm (13N21)                               | 10          | 12,00 |
| C.   | HKT20W66 | 701.0251   | Svěrka elektrody T09A, T20W 1,6mm (13N22)                               | 10          | 6,00  |
| C.   | HKT20W67 | 701.0255   | Svěrka elektrody T09A, T20W 2,0mm                                       | 10          | 6,00  |
| C.   | HKT20W68 | 701.0252   | Svěrka elektrody T09A, T20W 2,4mm (13N23)                               | 10          | 6,00  |
| C.   | HKT20W69 | 701.0253   | Svěrka elektrody T09A, T20W 3,2mm (13N24)                               | 10          | 6,00  |
| D.   | HKT20W70 | 702.0055   | Izolační kroužek T09A, T20W   | 10          | 8,00  |

| Poz. | Obj.kód   | Referenční | Název  | Balení (ks) | Cena   |
|------|-----------|------------|--|-------------|--------|
| D.   | HKT20W71  | 701.1234   | Izolační kroužek T09A, T20W (54N63-20)               | 10          | 20,00  |
| 1.   | HKT20W01  |            | Těleso hořáku T20W                                   | 1           | 290,00 |
| 1.   | HKT20W02  |            | Těleso hořáku T20W FLEXI                             | 1           | 320,00 |
| 2.   | HKT09003  | 165.0028   | Izolační O-kroužek 4,6x2 T09A, T20W                  | 10          | 4,00   |
| 3.   | HKT20W04  | 701.0247   | Matice TIG dlouhá T09A, T20W                         | 10          | 17,00  |
| 4.   | HKT20W05  | 701.0244   | Matice TIG střední T09A, T20W                        | 10          | 13,00  |
| 5.   | HKT20W06  | 701.0240   | Matice TIG krátká T09A, T20W                         | 10          | 12,00  |
| 6.   | HKT20W07  |            | Lisovací spona 8,0mm dvojitá                         | 20          | 40,00  |
| 7.   | HKT170721 |            | Vypínač KOWAX®TIG Single                             | 1           | 100,00 |
| 7.   | HKT170723 |            | Vypínač KOWAX®TIG Triple                             | 1           | 400,00 |
| 7.   | HKT170724 |            | Vypínač KOWAX®TIG Quatro                             | 1           | 400,00 |
| 8.   | HKT17008  |            | Ovládací vedení 381cm                                | 1           | 350,00 |
| 8.   | HKT17009  |            | Ovládací vedení 762cm                                | 1           | 550,00 |
| 9.   | HKT17010  |            | Sada šroubů  | 20          | 2,00   |
| 10.  | HKT17011  |            | Rukojeť hořáku KOWAX®TIG Malá ERGO, T09A, T17A, T20W | 1           | 130,00 |
| 11.  | HKT17012  |            | Kloub rukojeti KOWAX®TIG malý, T09A, T17A, T20W      | 1           | 70,00  |
| 12.  | HKT17013  |            | Kožený obal T09A, T17A, T20W 0,8m                    | 1           | 220,00 |
| 13.  | HKT17014  |            | Spojka T09A, T17A, T20W                              | 1           | 50,00  |
| 14.  | HKT17015  |            | Neoprenový obal T09A, T17A, T20W, T26A 3,2m          | 1           | 180,00 |
| 14.  | HKT17016  |            | Neoprenový obal T09A, T17A, T20W, T26A 7,2m          | 1           | 360,00 |
| 15.  | HKT17017  |            | Kožený izolační obal T09A, T17A, T20W 381cm          | 1           | 420,00 |
| 15.  | HKT17018  |            | Kožený izolační obal T09A, T17A, T20W 762cm          | 1           | 600,00 |
| 16.  | HKT17019  |            | Izolační obal, T09A, T17A, T18W, T20W, T26A          | 1           | 44,00  |
| 17.  | HKT20W21  |            | Silový kabel T20W 381cm                              | 1           | 500,00 |
| 17.  | HKT20W22  |            | Silový kabel T20W 762cm                              | 1           | 780,00 |
| 18.  | HKT20W23  |            | Pryžová vodní hadice 381cm                           | 1           | 240,00 |
| 18.  | HKT20W24  |            | Pryžová vodní hadice 762cm                           | 1           | 380,00 |
| 19.  | HKT20W25  |            | Pryžová plynová hadice 381cm                         | 1           | 240,00 |
| 19.  | HKT20W26  |            | Pryžová plynová hadice 762cm                         | 1           | 400,00 |
| 20.  | HKT17022  |            | Rychlospojka kabelová DINSE L - TIG 35-50            | 1           | 150,00 |

Co můžete ještě potřebovat:



**KWX820**



**KWX730**



**KWX73 / 73T**



**KWX6**



**KWX5**

| Cena (ks)                 | Cena (ks)                   | Cena (ks)                           | Cena (ks) | Cena (ks) |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.700,-<br>5.784,- s ARC+ | 3.226,56<br>4.131,50 s ARC+ | 1.927,71<br>2.170,53 ver.Terminator | 1.186,24  | 825,60    |

Ceny uvedeny v Kč bez DPH

## Co můžete ještě potřebovat:



| Cena (bal)       |       | Cena (ks)        |         | Cena (ks)     |         | Cena (ks)    |         | Cena (bal.) |       |
|------------------|-------|------------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|-------------|-------|
| 2,00x300 (2,5kg) | 189,- | MIG              |         | Sprej 400ml   | 51,-    | MINI Arg+CO2 | 500,-   | G3Si1       |       |
| 2,50x350 (5kg)   | 272,- | 308LSi 0,6/5kg   | 1.050,- | Pasta 330ml   | 90,-    | MINI CO2     | 500,-   | 1,0mm (5kg) | 189,- |
| 3,25x350 (5kg)   | 292,- | 308LSi 0,8/5kg   | 1.020,- | Koncentrát 5l | 2 738,- | MAX Arg+CO2  | 1.092,- | 0,8mm (5kg) | 213,- |
|                  |       |                  |         | Koncentrát 1l | 730,-   | MAX CO2      | 1.092,- | 0,6mm (5kg) | 318,- |
|                  |       | 316LSi 0,6/5kg   | 1.260,- |               |         |              |         |             |       |
|                  |       | 316LSi 0,8/5kg   | 1.240,- |               |         |              |         |             |       |
|                  |       | TIG              |         |               |         |              |         |             |       |
|                  |       | 308LSi 1,6mm/5kg | 900,-   |               |         |              |         |             |       |
|                  |       | 308LSi 2,0mm/5kg | 880,-   |               |         |              |         |             |       |

Ceny uvedeny v Kč bez DPH

Otisk razítka prodejce

max for  
**koWax**<sup>®</sup>  
elding



# Stát se legendou

Vyžádejte si také:



Svařovací zdroje



Samostmívací kukly a PAPR



Přídavné svařovací materiály



Příslušenství pro svařování

Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, kopírování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných v tomto katalogu. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Přes veškeré úsilí se mohou vyskytnout chyby, omlouváme se za případné chyby, pokud nějakou naleznete prosím kontaktujte nás neprodleně na email: [kalina@kowax.cz](mailto:kalina@kowax.cz)

Veškeré údaje v tomto katalogu uvedené mají pouze informační charakter. Změny vyhrazeny.